

CAMIONES CHEVROLET



Duran trabajando duro

HUNTER





Tan deportiva como usted

E

s nueva. Es totalmente deportiva. Es la pick-up Hunter de Chevrolet. Diseñada para darle libertad de acción y dominio... en toda situación.

Usted puede tener una Hunter totalmente equipada, para llevarla a donde quiera.

Estos son algunos de sus detalles deportivos...

Por fuera: Tumbaburros. Roll-bar con luces de halógeno. Rines pintados con llantas Wrangler LR78-15. Carrocería con calcomanía lateral de 3 tonos. Parrilla de aluminio con bisel negro. Ganchos de amarre en compartimiento de carga. Caja con piso de madera con capacidad para casi una tonelada.

Por dentro: Volante deportivo. Asientos de cubo. Palanca al piso de cuatro velocidades. Cinturones de seguridad retráctiles. Puertas con panel deportivo. Sistema de sonido con tocacintas. Interior totalmente alfombrado...

A

demás, la pick-up Hunter le ofrece un motor V-8, con potencia para llegar antes que nadie. ¡Declare su libertad cuanto antes! Viva la experiencia Hunter hoy y siempre... tan deportiva como usted.



Fuerza de Pick-Up



ólida construcción. Únicas con piso de madera en caja de carga y exclusiva suspensión para trabajo pesado, famosa por su resistencia y estabilidad que brindan un fácil manejo.

En la versión Cheyenne sus nuevos detalles saltan a la vista...

Al frente: su parrilla y defensa con topes cromados, así como su deflector de aire para mayor estabilidad. A los lados: sus nuevas molduras y protectores de puertas.

Atrás: su lámpara exterior de carga y la nueva decoración en su puerta de caja de carga.

Comodidad de automóvil...



nterior de máximo confort. Dirección y clutch hidráulicos. Asiento con descansabrazo, cabecera y respaldo abatible. Nuevo volante y pánel de puertas. Sus cinturones de seguridad son de retracción automática y su tablero de instrumentos es de rápida lectura y fácil acceso. Su fuerza y comodidad se imponen en cualquier camino con la potencia y economía de sus motores L-6 de 4.1 lts. en Custom, y L-6 de 4.8 lts. en Custom y Cheyenne. Imponga su ley con una pick-up Chevrolet C-15.



C-15 CUSTO



M Y CHEYENNE



Imponen la ley del más fuerte

C-20

CUSTOM Y CHEYE



In

NNE



ponen la ley del más fuerte

Fuerza y comodidad Chevrolet para el duro trabajo

Por su sólida construcción se imponen al trabajo diario. Son las únicas con piso de madera en su caja de carga. Brindan un fácil manejo gracias a su exclusiva suspensión Chevrolet, famosa por su resistencia y gran estabilidad. Vienen equipadas con el motor V-8 de 350 pulgadas³...poder que responde a la potencia y economía que usted necesita.

En su amplio interior, le ofrecen todas las comodidades de un automóvil:

Clutch y dirección hidráulicos, asientos anatómicos, radio AM/FM estéreo con tocantitas, aire acondicionado y un tablero de instrumentos de fácil acceso y rápida lectura. En la versión Cheyenne, la C-20 le ofrece las opciones de ventanilla trasera y cristales y seguros eléctricos. Las pick-ups Custom y Cheyenne son sus mejores aliados para el trabajo.

La versión Custom le ofrece: Nueva parrilla y asiento abatible con cinturones de seguridad de retracción automática.

En la versión Cheyenne: Nueva parrilla, Deflector de aire y defensas con topes cromados. Nuevas molduras laterales y protectores en puertas. Lámpara exterior de carga y nueva decoración en su puerta de carga.



C-35 CUSTOM Y CHEYEN



INE



Es mi camión



En las versiones Custom y Cheyenne, el camión Chevrolet C-35 es su camión... Tiene todo para ser su mejor compañero de trabajo. Aguenta más de 2 ½ toneladas de carga y las lleva cómodamente en su exclusiva suspensión Chevrolet, famosa por su resistencia y estabilidad que brindan un fácil manejo. Aun con carga jala parejo en cualquier camino con la potencia y economía de sus motores L-6 de 4.8 lts. y V-8 de 5.7 lts.; justo lo que necesita. Siempre está dispuesto para el trabajo, sin importar el horario y las distancias. Es ligero y cómodo de manejar.

En su amplio y confortable interior usted va seguro.

Los controles de luces direccionales, luz alta, limpia parabrisas y lavaparabrisas los tiene a la mano en la columna de dirección, junto al volante.

En el tablero, su Chevrolet tiene todo lo necesario: luces de advertencia, indicadores de temperatura del motor, presión de aceite, de voltaje, y como equipo opcional, le ofrece su radio AM/FM estéreo.

Los nuevos camiones Chevrolet fueron creados para el duro trabajo, por eso jalan parejo con usted para que diga orgulloso "Chevrolet es mi camión".

Especificaciones técnicas de Hunter, C-15, C-20, C-35 y P-30

Equipo y especificaciones básicas	HUNTER	C-15	C-20	C-35	P-30
Número de plazas	3	3	3	3	
Peso vehicular sin pasajeros (kg.)	2007	2037	2007	2030.0	Rodada doble 1700 Rodada sencilla 9000 (lbs.)
Peso bruto vehicular (kg.)	3039	2744	3039	4762.8	Rodada doble 4036 Rodada sencilla 4002.4
Capacidad de carga (kg.)	972	707	972	2732.8	
Dimensiones exteriores					
Largo total (cms.)	457.4	457.4	457.4	547.4	591.5
Ancho total (cms.)	303.2	303.2	303.2	303.2	315.9
Alto total (cms.)	178.3	178.3	178.3	180.8	
Distancia entre ejes (cms.)	296.4	296.4	296.4	342.2	537.8
Dimensiones interiores					
Espacio para hombros (cms.)	166.1	166.1	166.1	166.1	
Espacio para caderas (cms.)	165.1	165.1	165.1	165.1	
Espacio máximo para piernas (cms.)	103.6	103.6	103.6	103.6	
Altura de asiento a techo (cms.)	103.1	103.1	103.1	103.1	
Motor					
Número de cilindros y disposición	V-6	L-6	V-6	V-6	L-6 (con carga extra)
Desplazamiento (pulgs. ³ /lt.)	3095.7	2804.1	3095.7	3095.7	2804.6
Relación de compresión	8.1:1	8.1:1	8.1:1	8.1:1	7.75:1
Potencia neta (HP a RPM)	180 a 4000	103 a 3600	180 a 4000	180 a 4000	136 a 3600
Torque (L.B.-PIE a RPM)	275 a 2000	160 a 1800	275 a 2000	275 a 2000	301 a 1800

Transmisión	HUNTER	C-15	C-20	C-35	P-30
Tipo manual	*	*	*	*	*
Posición de palanca al piso	*	*	*	*	*
Número de velocidades	*	*	*	*	*
Relación de velocidades	*	*	*	*	*
1a. 3.82; 2a. 2.29; 3a. 1.46; 4a. 1.00; rev. 3.82					
Relación de velocidades	*	*	*	*	*
1a. 5.46; 2a. 3.09; 3a. 1.69; 4a. 1.00; rev. 7.90					
Diámetro del embrague (cms./pulgs.)	30.40/12.00	27.94/11	30.40/12.00	27.91/11.0	27.94/11.00
Suspensión delantera					
Tipo independiente	*	*	*	*	*
Capacidad (kg./lbs.)	1475/3250	1475/3250	1475/3250	1730/3800	1821/4000
Resortes tipo y capacidad (kg./lbs.)	Para trabajo pesado 737/1625	Para trabajo pesado 737/1625	Para trabajo pesado 737/1625	Helicoidales para trabajo pesado 865/1900	
Frenos					
Delanteros de disco	*	*	*	*	*
Traseros de tambor	*	*	*	*	*
Freno de emergencia	Pedal independiente por cables a ruedas traseras	Pedal independiente por cables a ruedas traseras	Pedal independiente por cables a ruedas traseras	Pedal independiente por cables a ruedas traseras	Tipo ORCHELON palanca manual
Eje trasero					
Capacidad (kg./lbs.)	1500/3250	1500/3250	1500/3250		3414/7500
Relación	3.73:1	3.73:1	3.73:1		5.13:1
Eje y muelles traseros					
Capacidad del eje (kg./lbs.)					3400/7500

Chasis P-30: La base de un gran vehículo



Sólo el Chasis P-30 de Chevrolet tiene las características básicas para que usted diseñe sobre él, un vehículo perfecto para las necesidades de su negocio:

- Único chasis control delantero para vanette o microbús sin necesidad de adaptaciones.
- Dos motores a escoger: L-6 de 4.8 lts. (292 pulgs.³) y V-6 de 5.7 lts. (350 pulgs.³).
- Dirección hidráulica.
- Doble rodada o sencilla.
- Con la incomparable suspensión Chevrolet para un suave manejo.
- Palanca manual para frenado de emergencia.
- Amortiguadores para trabajo pesado.
- Frenos delanteros de disco.
- Gato hidráulico de 5 toneladas.

Por estas y muchas otras características, la base del mejor vehículo para su negocio es el Chasis P-30. Construido con la calidad y resistencia Chevrolet de Hoy y Siempre.

	HEUNTER	C-15	C-20	C-35	P-30
Relación				5.13:1	
Capacidad de marles (kg./hr.)				1700/3750	
				Hoja de paja variable para trabajo pesado	
Amortecedor	12 Volts. Cap. 35 AMPS/10E	12 Volts. Cap. 55 AMPS/10E	12 Volts. Cap. 55 AMPS/10E	12 Volts. Cap. 55 AMPS/10E	12 Volts. 34 placas, 35 AMPS/10E
Altersador 55 AMPs	*	*	*	*	*
Amortiguadores delanteros y traseros para trabajo pesado	*	*	*	*	*
Asiento tipo	Banca o fieno de vidrio	Banca o fieno de vidrio	Banca o fieno de vidrio	Banca o fieno de vidrio	
Resorte	Módulo de sección 30.14 cms. ² (3.06 pulg. ²)	Módulo de sección 30.14 cms. ² (3.06 pulg. ²)	Módulo de sección 30.14 cms. ² (3.06 pulg. ²)	Completo Módulo de sección 101.83 cms. ² (8.20 pulg. ²)	Módulo de sección 5.26 pulg. ²
Colector y desempañador con ventilador eléctrico	*	*	*		
Cinturones de seguridad de 3 puntos	Con retractor	Con retractor	Con retractor	Sin retractor	
Codinas en ambas puertas	De vidrio	De vidrio	De vidrio	De vidrio	
Control en columna de dirección: luz alta, limpiaparabrisas, lavaparabrisas y direccionales	*	*	*	*	
Defensas (s)		Plataformas			Delanteras
Dirección hidráulica (con carga extra)					*
Relación 21:1 diámetro del volante 40.65 cms. (16 pulg.)					*
Dirección hidráulica relación variable 16:13:1	*		*		
Dirección mecánica relación variable 34:1 diámetro del volante 40.64 cms. (16 pulg.)		*		*	
Dispositivos anticontaminantes. Control de gases del tanque de combustible. Ventilación positiva del cárter. Enfriamiento motor con sistema de recuperación de líquidos	*	*	*	*	*
Escapes de un solo tubo y silenciador	*	*	*	*	*
Espejo exterior izquierdo de brazo fijo	*	*	*	*	*
Espejo interior con cambio día/noche	*	*	*	*	*
Espejo lateral retroscópico de brazo ajustable	*	*	*	*	*
Extiguador de 2 lts. de capacidad	*	*	*	*	*
Filtro de aceite de flujo continuo de elemento desechable	*	*	*	*	*
Filtro de aire para trabajo pesado, de baño de aceite, cap. 1 lt.	*	*	*	*	*
Filtro de gasolina con colector en tanque de combustible					*
Filtro de gasolina de cerámica, integrada a bomba de gasolina	*	*	*	*	*
Gato hidráulico de 3 tons.	*	*	*	*	*
Gato hidráulico de 3 tons.	*	*	*	*	*
Herramienta con estuche					
Llave de ruedas, 4					
Llaves especiales, pinzas, desarmador, llave lagas	*	*	*	*	*
Indicadores con luce piloto: Cuatro, con luce de advertencia para frenos, temperatura, motor, presión	*	*	*	*	*
Limpiaparabrisas eléctrico de dos velocidades y lavador	*	*	*	*	*

	HEUNTER	C-15	C-20	C-35	P-30
Luces: Delanteras, estacionamiento, direccional, emergencia, reversa, alto y en tablero de instrumentos	*	*	*	*	*
Luces direccionales interruptor					*
Llantas	1.8.76 x 13C Wrangler	5-7.00" x 16.00" C Nylon cara negra	5-P 235/75 R-15-XL Ballad Cinturón de acero cara negra	6-7.50 x 17 D Nylon cara negra	6-7.50 x 17.8 carpa nylon cara negra
Rollador para trabajo pesado	*	*	*	*	*
Ruedas	5-15" x 8"	5-40.6 x 11.7 cms. (16" x 5.0")	5-15" x 8"	7-43.2 x 13.9 cms. (17" x 5.5")	Rueda Auxiliar 43.2 x 19.9 cms. (17" x 5.5") tipo disco
Sistema de encendido eléctrico	*	*	*	*	
Tablero acoplado	*	*	*	*	
Tanque de combustible	Cap. 40.5 lbs.; montado lateralmente en larguero derecho	Cap. 60.0 lbs.; montado lateralmente en larguero derecho	Cap. 60.0 lbs.; montado lateralmente en larguero derecho	Cap. 75.4 lbs.; montado en rotulo derecho	Cap. 131 lbs.; montado en la parte trasera
Tanque de combustible con llave	*	*	*	*	*
Velocímetro en kilómetros	*	*	*	*	*
Vista para el izquierdo y derecho	*	*	*	*	*
Equipos especiales con carga extra					
Aire acondicionado de 4 estaciones	*	*	*	*	
Alarma contra robo	*	Chrysler	*	*	
Antena de móvil	*		*	*	
Asiento tipo butaca		Chrysler			
Barras laterales de alumbración en parte superior de caja pick-up		*	*		
Bocinas de cuerno de 2 tones	*	*	*	*	
Bola de arrastre en defensas trasera					
Carcoria	Caja pick-up frente de 1.36 con limpiaparabrisas movientes, corrimo en compuerta y piso de madera	Caja pick-up frente de 1.36 con limpiaparabrisas movientes, corrimo en compuerta y piso de madera	Caja pick-up frente de 1.36 con limpiaparabrisas movientes, corrimo en compuerta y piso de madera	Plataforma con estacas de 2.74 x 2.25 x 0.76 mts. (9 x 7.4 x 2.5 pies)	Plataforma con estacas de 2.74 x 2.25 x 1.05 mts. (9 x 7.4 x 3.3 pies)
Cinturón de seguridad con retractor					*
Defensas trasera de escalón	*				
Dirección hidráulica		Relación variable 16/13:1 excepto en motor 4.097 cms. (200 pulg. ²)		Relación variable 16/13:1	
Elevadores eléctricos de cristales	*	Chrysler	Chrysler		
Encendedor de cigarrillos	*	*	*	*	
Espejos exteriores	Izquierdo y derecho de brazo ajustable	Izquierdo y derecho de brazo ajustable	Izquierdo y derecho de brazo ajustable	Izquierdo y derecho retroscópico de brazo largo ajustable	
Gato hidráulico de 3 toneladas	*	*	*	*	*
Juego de cables pasacorriente	*	*	*	*	*
Lámpara (s)	De domo	De domo	De domo	De domo y traseras con luz de reversa	
Limpiaparabrisas intermitente	*	Chrysler	Chrysler	Chrysler	

	HUNTER	C-15	C-20	C-35	P-30
Luces				*	
Luces indicadoras en tóldo				En tóldo C-35 (Cromadas en Cheyenne)	
Llantas	H78 x 15C; JKT9 x 15C; P-225/75-15N; 10.00 x 15C. Cinco de cada una	P-235/75 R-15 LX-radial cronomado de acero cara		1 de 7.50 x 17" D tyon cara negra	1-7.50 x 17" R capas
Motor	De 6 cilindros, 4.785 cms. ³ (292 pulg. ³) de desplazamiento, relación de compresión 7.87:1		De 6 cilindros, 4.785 cms. ³ (292 pulg. ³) de desplazamiento, relación de compresión 7.87:1	De 6 cilindros, V-6 5,736 cms. ³ (350 pulg. ³) de desplazamiento, 4 gargantas	

Paquete Cheyenne

C-15	Alferrada delantera moldurada; cubiertas interiores de puertas con aplicaciones en imitación acero; placa nombre en salpicadera delantera con bisel cromado; emblema "Cheyenne"; molduras pánol; ventanilla puerta; molduras laterales cromadas superiores e inferiores; moldura y emblema tapa posterior caja; 4 tapones de lujo para ruedas; ventanilla especial; barras vista defensas delantera y trasera cromadas; molduras cromadas en los costeros de aberturas de ruedas delanteras y traseras; lámpara de carga; tapete protector alfombrado; volante de dirección de lujo; faros de halógeno adicionales; parrilla para faros dobles.
C-20	Alferrada delantera moldurada; cubiertas interiores de puertas con aplicaciones en imitación acero; placa nombre en salpicadera delantera; tablero de instrumentos con bisel cromado; emblema "Cheyenne"; molduras pánol; ventanilla puerta; molduras laterales cromadas superiores e inferiores; moldura y emblema tapa posterior caja; 4 tapones de lujo para ruedas; ventanilla especial; barras vista defensas delantera y trasera cromadas; molduras cromadas en los costeros de aberturas de ruedas delanteras y traseras; lámpara de carga; tapete protector alfombrado; volante de dirección de lujo; faros de halógeno adicionales; parrilla para faros dobles.
C-35	Alferrada delantera moldurada; cubiertas interiores de puertas con aplicaciones en imitación acero; placa nombre en salpicadera delantera; tablero de instrumentos con bisel cromado; emblema "Cheyenne"; molduras pánol; ventanilla puerta; molduras laterales cromadas superiores e inferiores; 4 tapones de lujo para ruedas; ventanilla especial; barras vista defensas delantera y trasera cromadas; molduras cromadas en los costeros de aberturas de ruedas delanteras; lámpara techo cabina.

Paquete deportivo

HUNTER	3 Trajes decorativos (calcomanías); parrilla de radiador pintada de negro; bisel de faros pintados de negro; defensas pintadas; alfombra de piso combinada al color interior; barra contra voladuras, con faros de halógeno; parte bajo del interior de la puerta alfombrada; molduras en aberturas de ruedas; lámpara de dromo; tira anti-impacto en defensas delanteras; asiento pánol plex; tapa de lujo en caja pick-up; tapete protector alfombrado; faros de halógeno adicionales; parrilla para faros dobles; asiento tipo butaca; tamborruos; ganchos de anclaje a caja en negro; pánol puerta acorazada y volante deportivo de 4 rayos.		
Paquete indicadores de carátula	Voltímetro-acrite temperatura de motor	Voltímetro-acrite temperatura de motor-frenos	Voltímetro-acrite y temperatura Cheyenne
Paquete ornamentación interior	Consiste de tóldo interior de tela; molduras interiores; viseras de tela para sol y espejo de vanidad lado derecho	En toda C-20 consiste de tóldo interior de tela; molduras interiores; viseras de tela para sol y espejo de vanidad lado derecho	
Paquete de seguridad	Apertura interna de colise, gan hidráulico de 3 horquillas y dispositivo de advertencia		

	HUNTER	C-15	C-20	C-35	P-30
Parabrisas tintado	*	*	*	*	
Pintura dos tonos		con cintas decorativas Cheyenne	con cintas decorativas Cheyenne		
Parte number deslizable	*	*	*	*	
Radio AM/FM tocacintas	*	*	*	*	
Redada sencilla					*
Baneta estirada cromada en Cheyenne		11" x 7"	11" x 9"		
Seguros eléctricos de puertas	*	Cheyenne	*		
Tanque de combustible auxiliar	Cap. 60.5 lbs.; montado lateralmente en lado izquierdo	Cap. 60.5 lbs.; montado lateralmente en lado izquierdo	Cap. 60.5 lbs.; montado lateralmente en lado izquierdo	Cap. 75.8 lbs.; montado en izquierdo	
Tapa cuber (pintado)					*
Dapón de ruedas		Cuanto	Cuanto		
Ventanilla trasera deslizable	Color negro	Color aluminio en Cheyenne	Color aluminio en Cheyenne		
Válvula lateral tintada	*	*	*		

En este catálogo se incluye la información más completa de los nuevos modelos Hunter, Pick-up C-15 y C-20, Camiónes C-35 y Chasis P-30, no obstante, posterior a esta impresión, pueden existir algunos cambios menores en materiales, equipó, colores, disponibilidades, precios, etc. Consulte a su Concesionario Chevrolet quién le brindará toda la información que usted necesite. Hunter, C-15, C-20, C-35 y P-30 son productos de General Motors.

**Hoy
Y SIEMPRE**

