



2004



One hundred years ago, the eldest son of a Canadian wagon-building family foresaw a new future for transportation in this country. This vision led Gordon McGregor to join the legendary Henry Ford in creating the Ford Motor Company of Canada.

THE MOMENTUM OF OUR PAST...

Il y a 100 ans, le fils aîné d'une famille canadienne de constructeurs de wagons eut une vision marquante de l'avenir des transports dans ce pays. Fort de cette intuition, Gordon McGregor s'associa alors au légendaire Henry Ford afin de fonder Ford du Canada Limitée.

LES TEMPS FORTS DE NOTRE PASSÉ...





...PROPELS US INTO THE FUTURE

Ford continues its leading role in addressing the challenges of the future and providing new and exciting answers to the needs and aspirations of Canadians.

...NOUS PROPULSENT VERS
L'AVENIR

Résolument tournée vers l'avenir, Ford continue d'innover afin de relever les défis de demain et d'apporter des solutions avant-gardistes aux besoins et aux attentes des gens d'ici.



MUSTANG GT CONCEPT
LA MUSTANG GT CONCEPT

FOCUS WAGON / FAMILIALE

SE • SE SPORT • ZTW / SE • SE SPORT • ZTW

SPECIFICATIONS

ENGINES

2.0L Split-Port Induction (SPI) I4
2.0L Zetec 16-valve DOHC I4

HORSEPOWER SAE net
110 @ 5000 rpm (SPI)
130 @ 5300 rpm (Zetec)

TORQUE SAE net lb.-ft.
125 @ 3750 rpm (SPI)
135 @ 4500 rpm (Zetec)

OVERALL LENGTH mm (in.)
4526 (178.2)

WHEELBASE mm (in.)
2616 (103.0)

SEATING
5

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)
1580 (55.8)

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

I4 de 2 L à admission à géométrie variable (SPI)
I4 Zetec de 2 L à 16 soupapes DACT

PUISSANCE nette SAE

110 ch à 5 000 tr/min (SPI)
130 ch à 5 300 tr/min (Zetec)

COUPLE net SAE

125 lb-pi à 3 750 tr/min (SPI)
135 lb-pi à 4 500 tr/min (Zetec)

LONGUEUR HORS TOUT

4 526 mm (178,2 po)

EMPATTEMENT

2 616 mm (103,0 po)

NOMBRE DE PLACES

5

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL

1 580 litres (55,8 pi³)

IMAGINE THE POSSIBILITIES

TANT DE POSSIBILITÉS



**CANADIAN WINTER
PACKAGE PLUS
ENSEMBLE ÉDITION
HIVER PLUS**



**TRACTION
CONTROL
ANTIPATINAGE**



**HEATED
SEATS
SIÈGES
CHAUFFANTS**



**HEATED POWER
SIDE MIRRORS
RÉTROVISEURS
CHAUFFANTS**

▲ 1

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- Canadian Winter Package Plus
 - Heated front seats
 - Power heated side mirrors
 - All-speed traction control and 4-wheel anti-lock (ABS) brakes
- Height adjustable driver seat
- Remote keyless entry
- Tilt/telescoping steering column
- Personal Safety System™ w/dual-stage front air bags
- Driver and front passenger side-impact air bags
- Power moonroof
- SecuriLock® anti-theft system

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Ensemble édition hiver plus
 - Sièges avant chauffants
 - Rétroviseurs chauffants à réglage électrique
 - Freins avec antiblocage aux 4 roues et antipatinage à toutes les vitesses
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Entrée sans clé à télécommande
- Colonne de direction réglable/télescopique
- Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables adaptatifs à l'avant
- Sacs gonflables latéraux côtés conducteur et passager avant
- Toit ouvrant transparent à commande électrique
- Antidémarrage SecuriLock®

1- Canadian Winter Package Plus

1- Ensemble édition hiver plus



Focus ZTW shown in CD Silver Clearcoat Metallic

Focus ZTW représentée en vif argent métallisé verni

FOCUS ZX3 &/ET ZX5

ZX3: BASE, PREMIUM • ZX5: PREMIUM / ZX3 : DE BASE, HAUT NIVEAU • ZX5 : HAUT NIVEAU

SPECIFICATIONS

ENGINE

2.0L Zetec 16-valve DOHC I4

HORSEPOWER SAE net

130 @ 5300 rpm

TORQUE SAE net lb.-ft.

135 @ 4500 rpm

OVERALL LENGTH mm (in.)

4270 (168.1)

WHEELBASE mm (in.)

2616 (103.0)

SEATING

5

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)

801 (28.3)

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

I4 Zetec de 2 L à 16 soupapes DACT

PUISSANCE nette SAE

130 ch à 5 300 tr/min

COUPLE net SAE

135 lb-pi à 4 500 tr/min

LONGUEUR HORS TOUT

4 270 mm (168,1 po)

EMPATTEMENT

2 616 mm (103,0 po)

NOMBRE DE PLACES

5

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL

801 litres (28,3 pi³)

FUN IN 3-DOOR AND 5-DOOR PACKAGES



▲ 1



▲ 2

DU PLAISIR À TROIS ET À CINQ PORTES

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- Canadian Winter Package Plus
 - Heated front seats
 - Power heated side mirrors
 - All-speed traction control and 4-wheel anti-lock (ABS) brakes
- Height adjustable driver seat
- 16" aluminum wheels
- Tilt/telescoping steering column
- Personal Safety System™ w/dual-stage front air bags
- Driver and front passenger side-impact air bags
- Power moonroof
- SecuriLock® anti-theft system

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Ensemble édition hiver plus
 - Sièges avant chauffants
 - Rétroviseurs chauffants à réglage électrique
 - Freins avec antiblocage aux 4 roues et antipatinage à toutes les vitesses
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Jantes de 16 po en aluminium
- Colonne de direction réglable/télescopique
- Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables adaptatifs à l'avant
- Sacs gonflables latéraux côtés conducteur et passager avant
- Toit ouvrant transparent à commande électrique
- Antidémarrage SecuriLock®

1- Optional on ZX3 and ZX5, the Audiophile Sound System includes a 6-disc CD changer.

2- Optional leather seating surfaces are available on ZX3 and ZX5 Premium models.

1- La chaîne Audiophile en option pour les modèles ZX3 et ZX5 comprend un chargeur de 6 CD.

2- Des sièges garnis de cuir sont offerts en option pour les modèles ZX3 et ZX5 Haut niveau.



Focus ZX5 shown in Cloud 9 White Clearcoat and Focus ZX3 shown in Infra-Red Clearcoat with optional wheels

Focus ZX5 représentée en blanc 7^e ciel verni et Focus ZX3 représentée en infrarouge verni avec jantes en option

FOCUS SEDAN / BERLINE

LX • SE • SE SPORT • ZTS / LX • SE • SE SPORT • ZTS

SPECIFICATIONS

ENGINES

2.0L Split-Port Induction (SPI) I4
2.0L Zetec 16-valve DOHC I4

HORSEPOWER SAE net
110 @ 5000 rpm (SPI)
130 @ 5300 rpm (Zetec)

TORQUE SAE net lb.-ft.
125 @ 3750 rpm (SPI)
135 @ 4500 rpm (Zetec)

OVERALL LENGTH mm (in.)
4442 (174.9)

WHEELBASE mm (in.)
2616 (103.0)

SEATING
5

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)
365 (12.9)

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

I4 de 2 L à admission à géométrie variable (SPI)
I4 Zetec de 2 L à 16 soupapes DACT

PUISSANCE nette SAE
110 ch à 5 000 tr/min (SPI)
130 ch à 5 300 tr/min (Zetec)

COUPLE net SAE
125 lb-pi à 3 750 tr/min (SPI)
135 lb-pi à 4 500 tr/min (Zetec)

LONGUEUR HORS TOUT
4 442 mm (174,9 po)

EMPATTEMENT
2 616 mm (103,0 po)

NOMBRE DE PLACES
5


VOLUME DE CHARGE MAXIMAL
365 litres (12,9 pi³)

EUROPEAN DESIGN

AWARD-WINNING PERFORMANCE

DESIGN EUROPÉEN PERFORMANCES GAGNANTES

10BEST, 5 YEARS IN A ROW
– *Car and Driver magazine*



Une des 10 meilleures voitures
de l'année, 5 ans de suite
– *Revue Car and Driver*

2000 2001 2002 2003 2004

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- Canadian Winter Package Plus
 - Heated front seats
 - Power heated side mirrors
 - All-speed traction control and 4-wheel anti-lock (ABS) brakes
- Height adjustable driver seat
- Tilt/telescoping steering column
- Personal Safety System™ w/dual-stage front air bags
- Audiophile AM/FM stereo with in-dash 6-disc CD changer
- Power moonroof
- Rear decklid spoiler
- SecuriLock® anti-theft system

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Ensemble édition hiver plus
 - Sièges avant chauffants
 - Rétroviseurs chauffants à réglage électrique
 - Freins avec antiblocage aux 4 roues et antipatinage à toutes les vitesses
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Colonne de direction réglable/télescopique
- Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables adaptatifs à l'avant
- Radio AM/FM Audiophile avec chargeur de 6 CD monté dans la planche de bord
- Toit ouvrant transparent à commande électrique
- Becquet – Couvercle de coffre
- Antidémarrage SecuriLock®



Focus ZTS shown in CD Silver Clearcoat Metallic

Focus ZTS représentée en vif argent métallisé verni

MUSTANG

COUPE: V6, GT • CONVERTIBLE: V6, GT / COUPÉ : V6, GT • DÉCAPOTABLE : V6, GT

SPECIFICATIONS

ENGINES

3.9L split-port induction (SPI) V6 (Mustang V6)
4.6L SOHC V8 (Mustang GT)

HORSEPOWER SAE net
193 @ 5500 rpm (Mustang V6)
260 @ 5250 rpm (Duratec)

TORQUE SAE net lb.-ft.
225 @ 2800 rpm (Mustang V6)
302 @ 4000 rpm (Mustang GT)

OVERALL LENGTH mm (in.)
4653 (183.2)

WHEELBASE mm (in.)
2753 (101.3)

SEATING
4

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)
308 (10.9) (Coupe)
218 (7.7) (Convertible)

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

V6 de 3,9 L à admission à géométrie variable (Mustang V6)
V8 de 4,6 L SACT (Mustang GT)

PUISSANCE nette SAE
193 ch à 5 500 tr/min (Mustang V6)
260 ch à 5 250 tr/min (Duratec)

COUPLE net SAE
225 lb-pi à 2 800 tr/min (Mustang V6)
302 lb-pi à 4 000 tr/min (Mustang GT)

LONGUEUR HORS TOUT
4 653 mm (183,2 po)

EMPATTEMENT
2 753 mm (101,3 po)

NOMBRE DE PLACES
4

VOLUME MAXIMAL DU COFFRE
308 litres (10,9 pi³) (Coupe)
218 litres (7,7 pi³) (Décapotable)

THE THRILL LIVES ON



▲ 1



▲ 2

UNE LÉGENDE VIVANTE

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- 5-speed manual or 4-speed automatic transmission
- Power rack-and-pinion steering
- 4-wheel anti-lock (ABS) disc brakes
- All-speed traction control
- Power windows/locks/mirrors and decklid release
- Leather seating surfaces
- MACH® 1000 570-watt (RMS) AM/FM stereo w/in-dash 6-disc CD changer
- SecuriLock® anti-theft system
- 2 special appearance packages
 - Pony Package
 - Sport Appearance Group

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Boîte manuelle 5 vitesses ou boîte automatique 4 vitesses
- Direction assistée à crémaillère
- Freins à disque avec antiblocage aux 4 roues
- Antipatinage à toutes les vitesses
- Glaces/verrouillage des portes/rétroviseurs/ouverture de coffre à commande électrique
- Dessus de sièges en cuir
- Radio AM/FM stéréo MACH® 1000 avec amplification à puissance efficace de 570 watts et chargeur de 6 CD monté dans la planche de bord
- Antidémarrage SecuriLock®
- Deux groupes décor exclusifs
 - Groupe décor Mustang
 - Groupe décor sport

1- Stainless steel pedals are part of the optional Interior Upgrade Package.

2- The optional Pony Package includes unique polished aluminum wheels and more.

1- Ces pédales en acier inoxydable sont comprises dans le groupe intérieur amélioré en option.

2- Le groupe décor Mustang en option inclut des jantes spécifiques en aluminium poli et plus encore.



Mustang GT Coupe shown in Screaming Yellow Clearcoat with optional 17" "Bullitt" painted aluminum wheels.

Mustang GT coupé représentée en jaune criard verni avec jantes de 17 po en aluminium peint offertes en option

THUNDERBIRD

SPECIFICATIONS

ENGINE

3.9L 32-valve DOHC V8

HORSEPOWER SAE net

280 @ 6000 rpm

TORQUE SAE net lb.-ft.

286 @ 4000 rpm

OVERALL LENGTH mm (in.)

4733 (186.3)

WHEELBASE mm (in.)

2724 (107.2)

SEATING

2

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)

195 (6.9)

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

V8 de 3,9 L à 32 soupapes DACT

PUISSANCE nette SAE

280 ch à 6 000 tr/min

COUPLE net SAE

286 lb-pi à 4 000 tr/min

LONGUEUR HORS TOUT

4 733 mm (186,3 po)

EMPATTEMENT

2 724 mm (107,2 po)

NOMBRE DE PLACES


2

VOLUME MAXIMAL DU COFFRE

195 litres (6,9 pi³)

A DREAM

COME TRUE



▲ 1



▲ 2

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

KEY FEATURES AND OPTIONS

Some equipment may be optional. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- SelectShift® dual-gate automatic transmission
- 4-wheel independent suspension with 17" wheels
- 4-wheel anti-lock (ABS) disc brakes
- All-speed traction control
- Power-retractable convertible top
- Removable hard top with stand
- Seatback-mounted side-impact air bags
- Heated leather bucket seats
- Power tilt and telescoping steering column
- Audiophile AM/FM stereo w/in-dash 6-disc CD changer
- Choice of 3 interior Accent Packages
- Dual-zone climate control

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Boîte automatique à sélecteur bifonction SelectShift®
- Suspension à 4 roues indépendantes avec jantes de 17 po
- Freins à disque avec antiblocage aux 4 roues
- Antipatinage à toutes les vitesses
- Capote escamotable à commande électrique
- Toit amovible avec chariot de rangement
- Sacs gonflables latéraux montés dans les dossiers de sièges
- Sièges baquets chauffants en cuir
- Colonne de direction télescopique/inclinable à réglage électrique
- Radio AM/FM stéréo Audiophile avec chargeur de 6 CD monté dans la planche de bord
- Choix de 3 ensembles garniture intérieure de teinte contrastante
- Régulation de la température à 2 zones

1- The optional removable hard top features classic porthole-style windows.

2- Thunderbird's cockpit combines classic design with modern comforts.

1- Le toit amovible en option est orné de l'inoubliable hublot classique.

2- L'habitacle de la Thunderbird allie un style classique à un confort résolument moderne.



Thunderbird shown in Platinum Silver Clearcoat Metallic

Thunderbird représentée en platine argenté métallisé verni

TAURUS

SEDAN: LX, SE, SEL, SEL PREMIUM • WAGON: SE, SEL, SEL PREMIUM
BERLINE: LX, SE, SEL, SEL HAUT NIVEAU • FAMILIALE: SE, SEL, SEL HAUT NIVEAU

SPECIFICATIONS

ENGINES

3.0L Vulcan V6
3.0L Duratec 24-valve DOHC V6

HORSEPOWER SAE net
155 @ 4400 rpm (Vulcan)
200 @ 5650 rpm (Duratec)

TORQUE SAE net lb.-ft.
185 @ 3950 rpm (Vulcan)
200 @ 4400 rpm (Duratec)

OVERALL LENGTH mm (in.)
5019 (197.6) (Sedan)
5021 (197.7) (Wagon)

WHEELBASE mm (in.)
2756 (108.5)

SEATING
5 / 6 (Sedan)
6 / 7 / 8 (Wagon)

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)
481 (17.0) (Sedan)
2302 (81.3) (Wagon)

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

V6 Vulcan de 3 L
V6 Duratec de 3 L à 24 soupapes DACT

PUISSANCE nette SAE
155 ch à 4 400 tr/min (Vulcan)
200 ch à 5 650 tr/min (Duratec)

COUPLE net SAE
185 lb-pi à 3 950 tr/min (Vulcan)
200 lb-pi à 4 400 tr/min (Duratec)

LONGUEUR HORS TOUT
5 019 mm (197,6 po) (Berline)
5 021 mm (197,7 po) (Familiale)

EMPATTEMENT
2 756 mm (108,5 po)

NOMBRE DE PLACES
5/6 (Berline)
6/7/8 (Familiale)

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL
481 litres (17,0 pi³) (Berline)
2 302 litres (81,3 pi³) (Familiale)

ROOMY, COMFORTABLE AND SMARTLY DESIGNED

SPACIEUSE, CONFORTABLE ET INGÉNIEUSEMENT CONÇUE



▲ 1



▲ 2

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- Speed-sensitive, variable-assist rack-and-pinion steering
- 4-wheel anti-lock brakes (ABS)
- All-speed traction control
- Speed-sensitive variable intermittent windshield wipers
- Remote keyless entry system with driver-door keypad
- Personal Safety System™ w/dual-stage front air bags and occupant classification sensor
- Driver and right front passenger side-impact air bags
- Power adjustable pedals
- AM/FM stereo w/cassette player and 6-disc CD changer
- Power moonroof
- SecuriLock® anti-theft system

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Direction à crémaillère, à assistance variable en fonction de la vitesse
- Freins avec antiblocage aux 4 roues
- Antipatinage à toutes les vitesses
- Essuie-glaces asservis à la vitesse, à balayage intermittent et à cadence variable
- Entrée sans clé à télécommande avec clavier sur porte conducteur
- Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables adaptatifs à l'avant et capteur de poids de l'occupant
- Sacs gonflables latéraux côtés conducteur et passager avant de droite
- Pédales à réglage électrique
- Radio AM/FM stéréo avec lecteurs cassette/laser et chargeur de 6 CD
- Toit ouvrant transparent à commande électrique
- Antidémarrage SecuriLock®

1- A power moonroof is optional on SEL Sedan and Wagon models.

2- A convenient, folding 3rd-row bench seat is standard on all Taurus Wagons.

1- Les SEL berline et familiale vous offrent le toit ouvrant transparent à commande électrique en option.

2- Toutes les Taurus familiales sont équipées de série d'une banquette repliable pratique à la 3^e rangée.



Taurus SEL shown in Merlot Clearcoat Metallic with a Duratec engine

Taurus SEL avec moteur Duratec représentée en merlot métallisé verni

MARAUDER

SPECIFICATIONS

ENGINE

4.6L 32-valve DOHC V8

HORSEPOWER SAE net
302 @ 5750 rpm

TORQUE SAE net lb.-ft.
318 @ 4300 rpm

OVERALL LENGTH mm (in.)
5385 (212.0)

WHEELBASE mm (in.)
2913 (114.7)

SEATING
5

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)
583 (20.6)

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

V8 de 4,6 L à 32 soupapes DACT

PUISSANCE nette SAE
302 ch à 5 750 tr/min

COUPLE net SAE
318 lb-pi à 4 300 tr/min

LONGUEUR HORS TOUT
5 385 mm (212,0 po)

EMPATTEMENT
2 913 mm (114,7 po)

NOMBRE DE PLACES
5

VOLUME MAXIMAL DU COFFRE
583 litres (20,6 pi³)

BLACK LEATHER, REDLINE

AND 0 TO 100 KM/H IN LESS THAN 7 SECONDS.

PLEIN CUIR. PLEIN RÉGIME.

ET DE 0 À 100 KM/H EN MOINS DE 7 SECONDES.



▲ 1



▲ 2

KEY FEATURES AND OPTIONS

Some equipment may be optional. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- PrecisionTrac[®] suspension system with Tokico[®] shock absorbers
- 4-wheel anti-lock (ABS) disc brakes and all-speed traction control
- BFGoodrich[®] g-Force T/A[®]KDWS BSW tires
- Premium leather heated power front bucket seats
- Driver and front passenger side-impact air bags
- Power moonroof
- Audiophile Sound System w/cassette and single-disc CD player
- Trunk-mounted 6-disc CD changer
- SecuriLock[®] anti-theft system

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Suspension PrecisionTrac[®] avec amortisseurs Tokico[®]
- Freins à disque avec antiblocage aux 4 roues et antipatinage à toutes les vitesses
- Pneus BF Goodrich[®] g-Force T/A[®]KDWS FN
- Sièges baquets avant chauffants à réglage électrique avec dessus en cuir haut de gamme
- Sacs gonflables latéraux côtés conducteur et passager avant
- Toit ouvrant transparent à commande électrique
- Chaîne Audiophile avec lecteurs cassette/laser
- Chargeur de 6 CD monté dans le coffre
- Antidémarrage SecuriLock[®]

1- White instrumentation and an Auto Meter[®] gauge cluster speak volumes.

2- A classic Mercury logo graces standard 18" forged aluminum wheels.

1- Instruments à fond blanc et indicateurs Auto Meter[®] en disent long sur l'attitude de la Marauder!

2- Le logo Mercury orne les jantes de 18 po en aluminium forgé offertes de série.



Marauder shown in Black Clearcoat

Marauder représentée en noir verni

GRAND MARQUIS

GS • LS PREMIUM • LSE • LS ULTIMATE / GS • LS HAUT NIVEAU • LSE • LS TRÈS HAUT NIVEAU

SPECIFICATIONS

ENGINE

4.6L SOHC V8

HORSEPOWER SAE net

224 @ 4800 rpm (GS & LS)

239 @ 4900 rpm (LSE)

TORQUE SAE net lb.-ft.

275 @ 4000 rpm (GS & LS)

287 @ 4100 rpm (LSE)

OVERALL LENGTH mm (in.)

5385 (212.0)

WHEELBASE mm (in.)

2913 (114.7)

SEATING

6 (GS & LS) / 5 (LSE)

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)

583 (20.6)

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

V8 de 4,6 L SACT

PUISSANCE nette SAE

224 ch à 4 800 tr/min (GS et LS)

239 ch à 4 900 tr/min (LSE)

COUPLE net SAE

275 lb-pi à 4 000 tr/min (GS et LS)

287 lb-pi à 4 100 tr/min (LSE)

LONGUEUR HORS TOUT

5 385 mm (212,0 po)

EMPATTEMENT

2 913 mm (114,7 po)

NOMBRE DE PLACES

6 (GS et LS) / 5 (LSE)

VOLUME MAXIMAL DU COFFRE

583 mm (20,6 pi³)

A CLASSIC

BLEND OF POWER AND FINESSE



▲ 1



▲ 2

PUISSANCE ET GRÂCE NE FONT QU'UN

1- The standard overhead console on LS models includes a compass display.

2- Welcome the sun and stars inside with an optional power moonroof.

1- La console au pavillon offerte de série pour les modèles LS est dotée d'un compas.

2- Profitez des chauds rayons du soleil ou du paisible clair de lune grâce au toit ouvrant transparent à commande électrique offert en option.

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- Rear-wheel drive
- PrecisionTrac[®] suspension system
- Speed-sensitive, variable-assist rack-and-pinion steering
- 4-wheel anti-lock (ABS) disc brakes
- All-speed traction control
- Personal Safety System™ w/driver and front passenger air bags
- Heated power driver and front passenger seats
- Electronic automatic temperature control
- AM/FM stereo w/cassette and single-disc CD player
- Battery saver
- SecuriLock[®] anti-theft system

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Propulsion arrière
- Suspension PrecisionTrac[®]
- Direction à crémaillère, à assistance variable en fonction de la vitesse
- Freins à disque avec antiblocage aux 4 roues
- Antipatinage à toutes les vitesses
- Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables côtés conducteur et passager avant
- Sièges conducteur et passager avant chauffants à réglage électrique
- Régulation électronique de la température
- Radio AM/FM stéréo avec lecteurs cassette/laser
- Protection antidécharge de la batterie
- Antidémarrage SecuriLock[®]



Grand Marquis LS shown in Light Ice Blue Clearcoat Metallic

Grand Marquis LS représentée en bleu glacier pâle métallisé verni

FREESTAR

BASE • SE • SPORT • SEL • LIMITED / DE BASE • SE • SPORT • SEL • LIMITED

SPECIFICATIONS

ENGINE

4.2L split-port induction (SPI) V6

HORSEPOWER SAE net

201 @ 4250 rpm

TORQUE SAE net lb.-ft.

263 @ 3650 rpm

OVERALL LENGTH mm (in.)

5105 (201.0)

WHEELBASE mm (in.)

3066 (120.8)

SEATING

7

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)

3810 (134.3)

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)

1588 (3500)*

* When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load and optional equipment. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

V6 de 4,2 L à admission à géométrie variable

PUISSANCE nette SAE

201 ch à 4 250 tr/min

COUPLE net SAE

263 lb-pi à 3 650 tr/min

LONGUEUR HORS TOUT

5 105 mm (201,0 po)

EMPATTEMENT

3 066 mm (120,8 po)

NOMBRE DE PLACES

7

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL

3 810 litres (134,3 pi³)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

1 588 kg (3 500 lb)*

* Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

FROM PEOPLE TO CARGO IN SECONDS...FLAT!



▲ 1



▲ 2

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- Rear Seat DVD Entertainment System w/flip-down LCD colour monitor
- 3-zone (driver, front passenger, rear) air-conditioning
- Unique Canadian Driving Package
 - AdvanceTrac[®] electronic vehicle stability system
 - All-speed traction control
 - Brake Assist emergency braking boost
 - Reverse Sensing System
- Personal Safety System™ w/dual-stage front air bags and occupant classification sensor
- Safety Canopy™ side-curtain air bag system and occupant classification sensor
- SecuriLock[®] anti-theft system

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Système audiovisuel arrière avec lecteur DVD et écran couleur rabattable à affichage à cristaux liquides
- Régulation de la température à 3 zones (conducteur, passager avant et à l'arrière)
- Ensemble sécurité active exclusif
 - Contrôle dynamique de stabilité AdvanceTrac[®]
 - Antipatinage à toutes les vitesses
 - Fonction d'assistance au freinage d'urgence
 - Sonar de recul
- Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables adaptatifs côtés conducteur et passager avant et capteur de poids de l'occupant
- Système de sécurité du pavillon avec sacs gonflables latéraux et capteur de poids de l'occupant
- Antidémarrage SecuriLock[®]

DES PASSAGERS

AUX PAQUETS EN UN CLIN D'ŒIL!

1- A deep floor well provides added cargo space when the Hide 'n Go Seat is up.

2- Folding the Hide 'n Go Seat opens up more space in a matter of seconds.

1- Lorsque vous relevez le Bancaché, la niche dans laquelle il loge se transforme en un profond espace de rangement.

2- Il suffit de replier le Bancaché pour accroître l'espace de rangement en quelques secondes.



Freestar Sport shown in Silver Birch Clearcoat Metallic.

Freestar Sport représenté en bouleau argenté métallisé verni

ESCAPE

FRONT-WHEEL DRIVE: XLS, XLT • 4-WHEEL DRIVE: XLS, XLT, LIMITED / 4x2 : XLS, XLT • 4x4 : XLS, XLT, LIMITED

SPECIFICATIONS

ENGINES

2.0L 16-valve DOHC Zetec I4 (XLS)
3.0L 24-valve DOHC Duratec V6 (XLT & Limited)

HORSEPOWER SAE net

127 @ 5400 rpm (2.0L Zetec I4)
201 @ 5900 rpm (3.0L Duratec V6)

TORQUE SAE net lb.-ft.

135 @ 4500 rpm (2.0L Zetec I4)
196 @ 4700 rpm (3.0L Duratec V6)

OVERALL LENGTH mm (in.)

4394 (173.0)

WHEELBASE mm (in.)

2619 (103.1)

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)

959 (69.2)

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)

1587 (3500)*

* When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load and optional equipment. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

I4, Zetec de 2 L à 16 soupapes DACT (XLS)
V6 Duratec de 3 L à 24 soupapes DACT (XLT et Limited)

PUISSANCE nette SAE

127 ch à 5 400 tr/min (I4 Zetec de 2 L)
201 ch à 5 900 tr/min (V6 Duratec de 3 L)

COUPLE net SAE

135 lb-pi à 4 500 tr/min (I4 Zetec de 2 L)
196 lb-pi à 4 700 tr/min (V6 Duratec de 3 L)

LONGUEUR HORS TOUT

4 394 mm (173,0 po)

EMPATTEMENT

2 619 mm (103,1 po)

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL

959 litres (69,2 pi³)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

1 587 kg (3 500 lb)*

* Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

THE FREEDOM TO CHOOSE YOUR OWN ROAD



▲ 1



▲ 2

PRENEZ LA ROUTE DE LA LIBERTÉ

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- 4-wheel independent suspension
- 4-wheel anti-lock (ABS) brakes
- Reverse Sensing System
- Side step bars
- Rear window wiper/washer
- Driver and front passenger air bags
- Driver and front passenger side-impact air bags
- Leather Comfort Group, featuring leather seating surfaces
- MACH[®] audiophile AM/FM stereo with in-dash 6-disc CD changer
- Power moonroof
- Retractable cargo area cover

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Suspension à 4 roues indépendantes
- Freins avec antiblocage aux 4 roues
- Sonar de recul
- Marchepieds tubulaires
- Essuie-glaces/lave-glaces à l'arrière
- Sacs gonflables à l'avant
- Sacs gonflables latéraux côtés conducteur et passager avant
- Groupe confort – cuir, comprenant des sièges avec dessus en cuir
- Radio AM/FM stéréo Audiophile MACH[®] avec chargeur de 6 CD monté dans la planche de bord
- Toit ouvrant transparent à commande électrique
- Couvre-bagages de type store

1- The No Boundaries™ Package includes a unique cargo rack system.

2- Escape 4X4s feature Ford's exclusive ControlTrac[®] II 4-wheel drive system.

1- Une galerie porte-bagages de conception unique est incluse dans le groupe Liberté sans limites offert en option.

2- Les Escape à 4 roues motrices sont dotés de la transmission 4x4 automatique ControlTrac[®] II exclusive à Ford.



Escape XLT shown in Black Clearcoat

Escape XLT représenté en noir verni

EXPLORER SPORT TRAC

4X2 / 4X4 : XLT CONVENIENCE, XLT COMFORT, ADRENALIN • 4x2 / 4x4 : XLT COMMODITÉ, XLT CONFORT, ADRENALIN

SPECIFICATIONS

ENGINE

4.0L 16-valve SOHC V6 FFV*

HORSEPOWER SAE net
210 @ 5200 rpm

TORQUE SAE net lb.-ft.
240 @ 3000 rpm

OVERALL LENGTH mm (in.)
5230 (205.9)

WHEELBASE mm (in.)
3198 (125.9)

MAXIMUM CARGO BOX VOLUME litres (cu. ft.)
1877 (66.3)

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)
2404 (5300)** (4X2)
2304 (5080)** (4X4)

* Flexible Fuel Vehicle powered by gasoline or gasoline/ethanol blended fuel (up to E-85 – 85% ethanol / 15% gasoline)

** When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load and optional equipment. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

V6 à carburant mixte* de 4 L à 16 soupapes SACT

PUISSANCE nette SAE
210 ch à 5 200 tr/min

COUPLE net SAE
240 lb-pi à 3 000 tr/min

LONGUEUR HORS TOUT
5 230 mm (205,9 po)

EMPATTEMENT
3 198 mm (125,9 po)

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL
1 877 litres (66,3 pi³)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE
2 404 kg (5 300 lb)** (4x2)
2 304 kg (5 080 lb)** (4x4)

* Véhicule à carburant mixte propulsé par de l'essence ou par un mélange essence/éthanol (jusqu'à E-85 – 85 % d'éthanol/15 % d'essence)

** Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

SO MUCH FUN SO MUCH FUNCTION



▲ 1



▲ 2

FOU, FOU, FOU, AVEC UNE FOULE DE FONCTIONNALITÉS AUSSI

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- 5-speed automatic transmission
- SelectDrive electronic shift-on-the-fly 4-wheel drive
- 16" aluminum wheels and all-terrain tires
- 4-wheel anti-lock (ABS) disc brakes
- Fog lamps
- Power side mirrors with approach lamps
- Side step bars
- Driver and front passenger air bags
- Heated front seats
- 510-watt Pioneer® Audio System with in-dash 6-disc CD changer/MP3 player
- Power moonroof

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Boîte automatique 5 vitesses
- Système à 4 roues motrices avec sélection électronique 4x4 en marche
- Jantes de 16 po en aluminium et pneus tous terrains
- Freins à disque avec antiblocage aux 4 roues
- Antibrouillards
- Rétroviseurs à réglage électrique avec lampes d'approche
- Marchepieds tubulaires
- Sacs gonflables côtés conducteur et passager avant
- Sièges avant chauffants
- Chaîne audio Pioneer® de 510 watts avec chargeur de 6 CD et lecteur MP3 montés dans la planche de bord
- Toit ouvrant transparent à commande électrique

1- An optional cargo cage expands the capacity of the cargo box.

2- The optional Safety Canopy™ System helps provide side-impact protection.

1- La rallonge à claire-voie en option augmente la capacité de chargement du plateau.

2- Le système de sécurité du pavillon en option rehausse votre protection en cas d'impact latéral.



Explorer Sport Trac XLT Comfort shown in Red Fire Clearcoat Metallic

Explorateur Sport Trac XLT Confort représenté en rouge feu métallisé verni

EXPLORER

4X4: XLS, XLT, EDDIE BAUER, LIMITED / 4x4 : XLS, XLT, EDDIE BAUER, LIMITED

SPECIFICATIONS

ENGINES

4.0L 16-valve SOHC V6 FFV*
4.6L 16-valve Triton® SOHC V8

HORSEPOWER SAE net

210 @ 5100 rpm (V6)
239 @ 4750 rpm (V8)

TORQUE SAE net lb.-ft.

254 @ 3700 rpm (V6)
282 @ 4000 rpm (V8)

OVERALL LENGTH mm (in.)

4813 (189.5)

WHEELBASE mm (in.)

2890 (113.8)

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)

2440 (86.2)

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)

3175 (7000)**

* Flexible Fuel Vehicle powered by gasoline or gasoline/ethanol blended fuel (up to E-85 – 85% ethanol / 15% gasoline)

** When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load and optional equipment. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

V6 à carburant mixte* de 4 L à 16 soupapes SACT
V8 Triton® de 4,6 L à 16 soupapes SACT

PUISSANCE nette SAE

210 ch à 5 100 tr/min (V6)
239 ch à 4 750 tr/min (V8)

COUPLE net SAE

254 lb-pi à 3 700 tr/min (V6)
282 lb-pi à 4 000 tr/min (V8)

LONGUEUR HORS TOUT

4 813 mm (189,5 po)

EMPATTEMENT

2 890 mm (113,8 po)

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL

2 440 litres (86,2 pi³)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

3 175 kg (7 000 lb)**

* Véhicule à carburant mixte propulsé par de l'essence ou par un mélange essence/éthanol (jusqu'à E-85 – 85 % d'éthanol/15 % d'essence).


** Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

CHART

YOUR OWN COURSE



▲ 1



▲ 2

TRACEZ VOTRE PROPRE VOIE

1- Explorer can seat up to 7 with its optional fold-flat 3rd-row seat package.

2- An optional Rear Seat DVD Entertainment System is a family favourite.

1- Grâce à la banquette de 3^e rangée repliable à plat en option, l'Escape accueille jusqu'à 7 occupants.

2- Offert en option, le système audiovisuel arrière avec DVD est le favori de la famille.

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- ControlTrac® automatic 4-wheel drive system
- 5-speed automatic transmission
- 4-wheel independent suspension
- 4-wheel anti-lock (ABS) disc brakes
- AdvanceTrac® electronic stability enhancement system
- Reverse Sensing System
- Personal Safety System™ with dual-stage front air bags
- Safety Canopy™ System with side-curtain air bags
- Tire pressure monitoring system
- NBX Package, featuring unique exterior treatment

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Transmission 4x4 automatique ControlTrac®
- Boîte automatique 5 vitesses
- Suspension à 4 roues indépendantes
- Freins à disque avec antiblocage aux 4 roues
- Contrôle dynamique de stabilité AdvanceTrac®
- Sonar de recul
- Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables adaptatifs à l'avant
- Système de sécurité du pavillon avec rideaux gonflables latéraux
- Système de surveillance de la pression des pneus
- Ensemble NBX, comprenant des caractéristiques extérieures spécifiques



Explorer XLT shown in Oxford White Clearcoat

Explorer XLT représenté en blanc Oxford verni

EXPEDITION

4X4: XLT, EDDIE BAUER / 4x4 : XLT, EDDIE BAUER

SPECIFICATIONS

ENGINES

4.6L 16-valve Triton® SOHC V8
5.4L 16-valve Triton® SOHC V8

HORSEPOWER SAE net

232 @ 4750 rpm (4.6L Triton® V8)
260 @ 4500 rpm (5.4L Triton® V8)

TORQUE SAE net lb.-ft.

291 @ 3450 rpm (4.6L Triton® V8)
350 @ 2500 rpm (5.4L Triton® V8)

OVERALL LENGTH mm (in.)

5228 (205.8)

WHEELBASE mm (in.)

3023 (119.0)

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)

3129 (110.5)

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)

3923 (8650)*

* When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load and optional equipment. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

V8 Triton® de 4,6 L à 16 soupapes SACT
V8 Triton® de 5,4 L à 16 soupapes SACT

PUISSANCE nette SAE

232 ch à 4 750 tr/min (V8 Triton® de 4,6 L)
260 ch à 4 500 tr/min (V8 Triton® de 5,4 L)

COUPLE net SAE

291 lb-pi à 3 450 tr/min (V8 Triton® de 4,6 L)
350 lb-pi à 2 500 tr/min (V8 Triton® de 5,4 L)

LONGUEUR HORS TOUT

5 228 mm (205,8 po)

EMPATTEMENT

3 023 mm (119,0 po)

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL

3 129 litres (110,5 pi³)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

3 923 kg (8 650 lb)*

* Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

STRENGTH AND AGILITY IN EQUAL MEASURE



▲ 1



▲ 2

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- ControlTrac® automatic 4-wheel drive system
- 4-wheel independent suspension
- 4-corner load levelling air springs
- AdvanceTrac® electronic stability enhancement system
- Reverse Sensing System
- Personal Safety System™ with dual-stage front air bags
- Tire pressure monitoring system
- Heated and cooled front bucket seats
- Fold-into-the-floor 3rd-row seat
- In-dash navigation system
- Rear Seat DVD Entertainment System

AUSSI PUISSANT QU'AGILE

1- The optional Safety Canopy™ System helps provide side-impact protection.

2- The convenient PowerFold™ 3rd-row seat is an Expedition exclusive.

1- Le système de sécurité du pavillon en option rehausse votre protection en cas d'impact latéral.

2- L'Expedition innove dans le segment avec cette pratique banquette de 3^e rangée PowerFold™ repliable à plat.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Transmission 4x4 automatique ControlTrac®
- Suspension à 4 roues indépendantes
- Correcteur d'assiette à ressorts pneumatiques aux 4 roues
- Contrôle dynamique de stabilité AdvanceTrac®
- Sonar de recul
- Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables adaptatifs à l'avant
- Système de surveillance de la pression des pneus
- Sièges baquets avant à régulation de température (chaud/froid)
- Banquette de 3^e rangée repliable à plat dans le plancher
- Système de navigation monté dans la planche de bord
- Système audiovisuel arrière avec lecteur DVD

Expedition Eddie Bauer shown in Red Fire Tinted Clearcoat Metallic

Expedition Eddie Bauer représenté en rouge feu teinté métallisé verni

EXCURSION

4x4: XLT, EDDIE BAUER, LIMITED / 4x4 : XLT, EDDIE BAUER, LIMITED

SPECIFICATIONS

ENGINES

5.4L 16-valve Triton® SOHC V8
6.8L 20-valve Triton® SOHC V10
6.0L Power Stroke™ turbo diesel V8

HORSEPOWER SAE net

255 @ 4500 rpm (5.4L Triton® V8)
310 @ 4250 rpm (6.8L Triton® V10)
325 @ 3000 rpm (6.0L Power Stroke™ diesel)

TORQUE SAE net lb.-ft.

350 @ 2500 rpm (5.4L Triton® V8)
425 @ 3250 rpm (6.8L Triton® V10)
560 @ 2000 rpm (6.0L Power Stroke™ diesel)

OVERALL LENGTH mm (in.)

5758 (226.7)

WHEELBASE mm (in.)

3482 (137.1)

MAXIMUM CARGO VOLUME litres (cu. ft.)

4146 (146.4)

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)

4989 (11,000)*

* When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load and optional equipment. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

V8 Triton® de 5,4 L à 16 soupapes SACT
V10 Triton® de 6,8 L à 20 soupapes SACT
V8 turbodiesel Power Stroke™ de 6 L

PUISSANCE nette SAE

255 ch à 4 500 tr/min (V8 Triton® de 5,4 L)
310 ch à 4 250 tr/min (V10 Triton® de 6,8 L)
325 ch à 3 000 tr/min (turbodiesel Power Stroke™ de 6 L)

COUPLE net SAE

350 lb.-pi à 2 500 tr/min (V8 Triton® de 5,4 L)
425 lb.-pi à 3 250 tr/min (V10 Triton® de 6,8 L)
560 lb.-pi à 2 000 tr/min (turbodiesel Power Stroke™ de 6 L)

LONGUEUR HORS TOUT

5 758 mm (226,7 po)

EMPATTEMENT

3 482 mm (137,1 po)

VOLUME DE CHARGE MAXIMAL

4 146 litres (146,4 pi³)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

4 989 kg (11 000 lb)*

* Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

THE LIFE-SIZE UTILITY VEHICLE



▲ 1



▲ 2

L'UTILITAIRE SPORT CONÇU POUR LA GRANDE VIE

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- SelectDrive electronic shift-on-the-fly 4-wheel drive
- 5-speed TorqShift™ automatic transmission
- Reverse Sensing System
- Illuminated running boards
- Power heated signal mirrors
- Driver and front passenger air bags
- Quad captain's chairs with leather seating surfaces
- Power adjustable pedals
- 2-driver memory function for driver seat, side mirror and pedal settings
- Rear Seat DVD Entertainment System
- SecuriLock® anti-theft system

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Système à 4 roues motrices avec sélection électronique 4x4 en marche
- Boîte automatique électronique 5 vitesses TorqShift™
- Sonar de recul
- Marchepieds éclairés
- Rétroviseurs-signaux chauffants à réglage électrique
- Sacs gonflables côtés conducteur et passager avant
- Fauteuils Capitaine avec dessus de siège en cuir (4)
- Pédales à réglage électrique
- Mémorisation des réglages du siège conducteur, des pédales et du rétroviseur extérieur pour 2 conducteurs différents
- Système audiovisuel arrière avec lecteur DVD
- Antidémarrage SecuriLock®

- 1- Excursion comes with a standard Heavy Duty Trailer Tow hitch receiver.
- 2- Leather seating is standard on Eddie Bauer and Limited models.

- 1- L'Excursion est équipé de série d'un ensemble de remorquage service dur.

- 2- Les modèles Eddie Bauer et Limited sont dotés de série de sièges en cuir.



Excursion Limited shown in Mineral Grey Clearcoat Metallic

Excursion Limited représenté en gris minéral métallisé verni

RANGER

REGULAR CAB: XL, EDGE, XLT • SUPERCAB: XL, EDGE, TREMOR, XLT
CABINE SIMPLE : XL, EDGE, XLT • CABINE DOUBLE : XL, EDGE, TREMOR, XLT

SPECIFICATIONS

ENGINES

2.3L 16-valve DOHC I4
3.0L 12-valve OHV V6
4.0L 12-valve SOHC V6*

HORSEPOWER SAE net

143 @ 5250 rpm (2.3L I4)
148 @ 5000 rpm (3.0L V6)
207 @ 5250 rpm (4.0L V6)

TORQUE SAE net lb.-ft.

154 @ 3750 rpm (2.3L I4)
185 @ 3750 rpm (3.0L V6)
238 @ 3000 rpm (4.0L V6)

MAXIMUM PAYLOAD kg (lb.)

734 (1620)*

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)

2658 (5860)*

* When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load, body and optional equipment installed on the vehicle. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

I4 de 2,3 L à 16 soupapes DACT
V6 de 3 L à 12 soupapes en tête
V6 de 4 L à 12 soupapes SACT

PUISSANCE nette SAE

143 ch à 5 250 tr/min (I4 de 2,3 L)
148 ch à 5 000 tr/min (V6 de 3 L)
207 ch à 5 250 tr/min (V6 de 4 L)

COUPLE net SAE

154 lb-pi à 3 750 tr/min (I4 de 2,3 L)
185 lb-pi à 3 750 tr/min (V6 de 3 L)
238 lb-pi à 3 000 tr/min (V6 de 4 L)

CHARGE UTILE MAXIMALE

734 kg (1 620 lb)*

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

2 658 kg (5 860 lb)*

* Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement, de la carrosserie et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

ATTITUDE

WILL GET YOU EVERYWHERE



▲ 1



▲ 2

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- 5-speed manual and 5-speed automatic transmissions
- Electronic shift-on-the-fly 4-wheel drive system (4X4 models)
- Choice of 6' and 7' pickup boxes
- FX4/Level II Package, including:
 - Bilstein® shock absorbers
 - BFGoodrich® 31x10.5R15 T/A®KO tires
 - Torsen® limited slip differential
- Chrome running boards
- 485-watt Tremor Audiophile Sound System with Pioneer® 6-disc CD changer
- Leather seating surfaces
- Pioneer® Sound System

UNE ATTITUDE

QUI NE RECULE DEVANT RIEN

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Boîte manuelle 5 vitesses et boîte automatique 5 vitesses
- Système à 4 roues motrices avec sélection électronique 4x4 en marche (modèles 4x4)
- Plateau de 6 pi ou de 7 pi
- Ensemble d'options FX4/Level II comprenant :
 - Amortisseurs Bilstein®
 - Pneus BFGoodrich® 31x10.5R15 T/A®KO
 - Pont arrière à glissement limité Torsen®
- Marchepieds chromés
- Chaîne Tremor Audiophile de 485 watts avec chargeur de 6 CD Pioneer®
- Dessus de siège en cuir
- Chaîne audio Pioneer®



1- A powerful, 207-hp V6 is standard on all Ranger SuperCab 4X4s.

2- This 290-watt Pioneer® Sound System is one of 6 available Ranger audio systems.

1- Le Ranger 4x4 à cabine double est doté de série d'un puissant moteur V6 développant 207 ch.

2- Cette chaîne audio Pioneer® de 290 watts est l'une des 6 chaînes audio offertes pour le Ranger.

Ranger FX4/Level II shown in Dark Shadow Grey Clearcoat

Ranger FX4/Level II représenté en gris ombre foncé verni

F-150

REGULAR CAB: XL, STX, XLT, FX4 • SUPERCAB: XL, STX, XLT, FX4, LARIAT • SUPERCREW: XLT, FX4, LARIAT
CABINE SIMPLE : XL, STX, XLT, FX4 • CABINE DOUBLE : XL, STX, XLT, FX4, LARIAT • CABINE 6 PLACES : XLT, FX4, LARIAT

SPECIFICATIONS

ENGINES

4.6L 16-valve Triton® SOHC V8
5.4L 24-valve Triton® SOHC V8

HORSEPOWER SAE net

231 @ 4750 rpm (4.6L V8)
300 @ 5000 rpm (5.4L V8)

TORQUE SAE net lb.-ft.

293 @ 3500 rpm (4.6L V8)
365 @ 3750 rpm (5.4L V8)

MAXIMUM PAYLOAD kg (lb.)

1315 (2900)

MAXIMUM TOWING VOLUME kg (lb.)

4390 (9500)*

* When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load, body and optional equipment installed on the vehicle. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

V8 Triton® de 4,6 L à 16 soupapes SACT
V8 Triton® de 5,4 L à 24 soupapes SACT

PUISSANCE nette SAE

231 ch à 4 750 tr/min (V8 de 4,6 L)
300 ch à 5 000 tr/min (V8 de 5,4 L)

COUPLE net SAE

293 lb.-pi à 3 500 tr/min (V8 de 4,6 L)
365 lb.-pi à 3 750 tr/min (V8 de 5,4 L)

CHARGE UTILE MAXIMALE

1 315 kg (2 900 lb)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

4 390 kg (9 500 lb)*

* Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement, de la carrosserie et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

THE NEW F-150 RETHINK TRUCK



▲ 1



▲ 2

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- **More powerful F-150** – 5.4L 3-valve Triton® V8 engine
- **More capable F-150** – best-in-class payload, trailer towing and cargo volume
- **More choice on your F-150** – 3 pickup boxes, 2 box styles, 3 body styles, 4 interior and 5 exterior treatments
- **Segment Exclusive Features:**
 - Reverse Sensing System
 - Modular overhead rail system
 - Lift Assist tailgate
 - All 4-door cab lineup
- **Comfort and Safety Features:**
 - Rear Seat DVD Entertainment System
 - Personal Safety System™ with driver and front passenger air bags

LE NOUVEAU F-150 LE CAMION RÉINVENTÉ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- **F-150 plus puissant** – Moteur V8 Triton® de 5,4 L à 3 soupapes par cylindre
- **F-150 plus performant** – Charge utile, capacité de remorquage et volume de charge inégalés dans le segment
- **Plus de choix pour votre F-150** – 3 plateaux, 2 styles de plateaux, 3 modèles de carrosserie, 4 aménagements intérieurs et 5 aménagements extérieurs
- **Caractéristiques de série exclusives :**
 - Sonar de recul
 - Console modulaire au pavillon
 - Hayon assisté
 - Tous les modèles de cabine offrent 4 portes
- **Caractéristiques – Confort et sécurité :**
 - Système audiovisuel arrière avec lecteur DVD
 - Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables côtés conducteur et passager avant

BUILT
Ford
TOUGH

UN DUR
Ford
DE DUR



F-150 Lariat Super Crew 4X4 shown in Black Clearcoat

F-150 Lariat à cabine 6 places 4x4 représenté en noir verni

F-150 HERITAGE

REGULAR CAB: XL, XLT • SUPERCAB: XL, XLT / CABINE SIMPLE ET CABINE DOUBLE : XL, XLT

SPECIFICATIONS

ENGINES

4.2L 12-valve split-port induction (SPI) V6
4.6L 16-valve Triton[®] SOHC V8
5.4L 16-valve Triton[®] SOHC V8*

HORSEPOWER SAE net

202 @ 4800 rpm (4.2L V6)
231 @ 4750 rpm (4.6L V8)
260 @ 4500 rpm (5.4L V8)

TORQUE SAE net lb.-ft.

252 @ 3400 rpm (4.2L V6)
293 @ 3500 rpm (4.6L V8)
350 @ 2500 rpm (5.4L V8)

MAXIMUM PAYLOAD kg (lb.)

1220 (2690)**

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)

3764 (8300)**

* Limited production option available in Bi-Fuel Prep (gasoline/propane or gasoline/natural gas) or dedicated natural gas configurations

** When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load, body and optional equipment installed on the vehicle. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

V6 de 4,2 L à admission à géométrie variable à 12 soupapes
V8 Triton[®] de 4,6 L à 16 soupapes SACT
V8 Triton[®] de 5,4 L à 16 soupapes SACT*

PUISSANCE nette SAE

202 ch à 4 800 tr/min (V6 de 4,2 L)
231 ch à 4 750 tr/min (V8 de 4,6 L)
260 ch à 4 500 tr/min (V8 de 5,4 L)

COUPLE net SAE

252 lb-pi à 3 400 tr/min (V6 de 4,2 L)
293 lb-pi à 3 500 tr/min (V8 de 4,6 L)
350 lb-pi à 2 500 tr/min (V8 de 5,4 L)

CHARGE UTILE MAXIMALE

1 220 kg (2 690 lb)**

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

3 764 kg (8 300 lb)**

* Option de production limitée pour prémontage bicarburant (moteur à essence et au gaz naturel ou à essence et au propane) ou véhicule au gaz naturel seulement.

** Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement, de la carrosserie et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

TOUGHNESS YOU CAN TRUST



▲ 1



▲ 2

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- 5-speed manual and 4-speed automatic transmissions
- Electronic shift-on-the-fly 4-wheel drive system (4X4 models)
- 4-wheel anti-lock (ABS) disc brakes
- Choice of 6'½' and 8' pickup boxes
- 3 unique appearance packages
 - STX Edition
 - XLS
 - XTR
- Driver and front passenger air bags with passenger-side deactivation switch
- Power adjustable pedals
- 2 payload groups

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Boîte manuelle 5 vitesses et boîte automatique 4 vitesses
- Système à 4 roues motrices avec sélection électronique 4x4 en marche (modèles 4x4)
- Freins à disque avec antiblocage aux 4 roues
- Plateau de 6,5 pi ou de 8 pi
- Trois groupes décor exclusifs
 - Version STX
 - Groupe décor XLS
 - Groupe décor XTR
- Sacs gonflables côtés conducteur et passager avant avec interrupteur de désactivation du sac gonflable côté passager
- Pédales à réglage électrique
- Deux ensembles de charge utile

LA ROBUSTESSE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

1- Double-walled cargo boxes hold up to 2056 litres (72.6 cu. ft.) of cargo.

2- Optional cloth captain's chairs are available on XLT models.

1- Plateaux à double paroi pouvant contenir une charge atteignant 2 056 litres (72,6 pi³).

2- Fauteuils Capitaine en tissu offerts en option pour les modèles XLT.



F-150 Heritage XL SuperCab shown in Medium Toreador Red Clearcoat Metallic

F-150 Heritage XL à cabine double représenté en rouge toréador moyen métallisé verni

F-250/F-350 SUPER DUTY

REGULAR CAB: XL, XLT • SUPERCAB: XL, XLT, LARIAT • CREW CAB: XL, XLT, LARIAT
CABINE SIMPLE : XL, XLT • CABINE DOUBLE ET CABINE 6 PLACES : XL, XLT, LARIAT

SPECIFICATIONS

ENGINES

5.4L 16-valve Triton® SOHC V8
6.8L 20-valve Triton® SOHC V10
6.0L Power Stroke™ turbo diesel V8

HORSEPOWER SAE net

260 @ 4500 rpm (5.4L V8)
310 @ 4250 rpm (6.8L V10)
325 @ 3300 rpm (Power Stroke™ diesel)

TORQUE SAE net lb.-ft.

350 @ 2500 rpm (5.4L V8)
425 @ 3250 rpm (6.8L V10)
560 @ 2000 rpm (Power Stroke™ diesel)

MAXIMUM PAYLOAD kg (lb.)

1533 (3380)*

MAXIMUM TOWING CAPACITY kg (lb.)

6305 (13,900)*

* When properly equipped. Ratings will vary based on passengers, cargo load, body and optional equipment installed on the vehicle. See your Ford of Canada Dealer for more information.

CARACTÉRISTIQUES

MOTEURS

V8 Triton® de 5,4 L à 16 soupapes SACT
V10 Triton® de 6,8 L à 20 soupapes SACT
V8 turbodiesel Power Stroke™ de 6 L

PUISSANCE nette SAE

260 ch à 4 500 tr/min (V8 de 5,4 L)
310 ch à 4 250 tr/min (V10 de 6,8 L)
325 ch à 3 300 tr/min (turbodiesel Power Stroke™)

COUPLE net SAE

350 lb-pi à 2 500 tr/min (V8 de 5,4 L)
425 lb-pi à 3 250 tr/min (V10 de 6,8 L)
560 lb-pi à 2 000 tr/min (turbodiesel Power Stroke™)

CHARGE UTILE MAXIMALE

1 533 kg (3 380 lb)*

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE

6 305 kg (13 900 lb)*

* Avec l'équipement approprié. Les caractéristiques varieront selon le poids des occupants, du chargement, de la carrosserie et de l'équipement installé en option. Consultez votre conseiller Ford Canada pour obtenir plus de renseignements.

HARD-WORKING AND POWERFUL

THAT'S WHY THEY'RE CALLED SUPER DUTY

DURS À LA TÂCHE ET PUISSANTS

DÉCOUVREZ CE QUE SUPER DUTY SIGNIFIE



▲ 1



▲ 2

KEY FEATURES AND OPTIONS

May be optional or included in optional equipment groups/packages on some series. See your Ford of Canada Dealer or ford.ca for details.

- Best-in-class torque with Power Stroke™ Turbo Diesel V8
- Tow/haul mode with 5-speed TorqShift™ automatic transmission
- 5 unique special edition/appearance packages
 - Ford Harley-Davidson™ F-Series Super Duty
 - Lariat King Ranch
 - FX4 Off-Road Package
 - XLT Sport Package
 - Lariat LE Package
- Power moonroof
- FLEXFOLD rear seating on Crew Cab models
- Power sliding rear window

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET OPTIONS

Certaines caractéristiques peuvent être offertes en option ou en combinaison avec d'autres options. Consultez votre conseiller Ford Canada ou visitez ford.ca pour obtenir plus de renseignements.

- Meilleur couple de sa catégorie avec le moteur V8 turbodiesel Power Stroke™
- Mode de traction avec la boîte automatique électronique 5 vitesses TorqShift™
- Cinq ensembles d'options édition spéciale exclusifs
 - Série F Super Duty édition Ford Harley-Davidson
 - Ensemble Lariat King Ranch
 - Ensemble hors route FX4
 - Ensemble sport XLT
 - Ensemble Lariat LE
- Toit ouvrant transparent à commande électrique
- Modèles à cabine 6 places équipés d'une banquette arrière repliable
- Lunette arrière à glace coulissante à commande électrique

1- Crew Cab models feature a new FLEXFOLD rear seat and a fold-out metal cargo floor.

2- Rancho® shock absorbers are part of the optional FX4 Off-Road Package.

1- Les modèles à cabine 6 places sont dotés d'une banquette arrière repliable et d'un espace de rangement avec plancher de métal.

2- Les amortisseurs Rancho font partie de l'ensemble hors route FX4 offert en option.



F-350 Dual Rear Wheel pickup shown in Black Clearcoat with optional telescoping trailer tow mirrors

F-350 à roues arrière jumelées représenté en noir verni avec rétroviseurs de remorquage télescopiques en option

OUR COMMITMENT TO YOU

PEACE-OF-MIND PROTECTION FOR YOUR NEW 2004 FORD VEHICLE

New Vehicle Limited Warranty
3 years/60,000 km

Powertrain Warranty
• Focus • Mustang • Thunderbird • Taurus • Marauder
• Grand Marquis • Freestar
5 years/100,000 km

Corrosion Warranty
5 years/Unlimited distance

Roadside Assistance at No Additional Charge
3 years/60,000 km

Certain conditions apply. Go to ford.ca or ask your Ford of Canada Dealer for more information on these warranties and coverages.

ford.ca

For more information about Ford of Canada and Ford's products, visit our website.

PROMPT, COURTEOUS ANSWERS TO YOUR QUESTIONS


Please call our Customer Relationship Centre for any additional information you require on Ford vehicles, warranties, programs or other matters. **Toll-Free: 1-800-565-FORD (3673)**



CREDIT OPTIONS TO SUIT YOUR NEEDS
Ford Credit is a full-service automotive finance company offering a wide variety of financing and leasing programs to every qualified buyer.



Ford Credit Customer Service Centre:
1-877-636-7246



www.youngdrivers.com www.collisionfree.com

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS

LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT POUR VOTRE VÉHICULE FORD 2004 NEUF

Garantie limitée de véhicule neuf
3 ans/60 000 km

Garantie du groupe motopropulseur
• Focus • Mustang • Thunderbird • Taurus • Marauder
• Grand Marquis • Freestar
5 ans/100 000 km

Garantie contre la corrosion
5 ans/kilométrage illimité

Assistance dépannage sans frais supplémentaires
3 ans/60 000 km

Certaines conditions s'appliquent. Pour plus de précisions sur ces garanties et protections, visitez ford.ca ou consultez votre conseiller Ford.

ford.ca

Pour en savoir plus au sujet de Ford du Canada Limitée et des produits Ford, visitez notre site Internet.

DES RÉPONSES RAPIDES ET COURTOISES À VOS QUESTIONS

Pour toute précision au sujet de nos véhicules, garanties, programmes ou autres, veuillez appeler sans frais à notre Centre de relations avec la clientèle.


Ligne sans frais : 1 800 565-FORD (3673)



DES OPTIONS DE CRÉDIT QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS

Crédit Ford est une société de financement multiservices qui offre un vaste choix de programmes de financement et de location aux acheteurs admissibles.

Centre de services aux clients de Crédit Ford :
1 877 636-7246




www.jeunesconducteurs.com www.sanscollision.com

OUR COMMITMENT TO THE COMMUNITY

Ford of Canada and its Dealers are proud to support the following community initiatives across Canada.



Canadian Breast Cancer Foundation



Juvenile Diabetes Research Foundation



SMARTRISK™



Our Environment Pledge

Competitive comparisons are based on publicly available information and Ford data at the time of printing. Some features discussed may be optional. Vehicles shown may contain optional equipment. Features shown may be offered only in combination with other options or subject to additional ordering requirements or limitations. Following publication of this catalogue, certain changes in standard equipment, options and the like, or product delays, may have occurred which would not be included in these pages. Your Ford of Canada Dealer is your best source for up-to-date information. Ford Motor Company of Canada, Limited, reserves the right to change product specifications at any time without incurring obligations.


This catalogue is printed using vegetable inks on recycled paper containing 10% de-inked post-consumer materials. Colours may not be exactly as illustrated due to restrictions of the printing process. Please see your sales consultant for specific colour and model availability.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA COLLECTIVITÉ

Ford du Canada Limitée et les conseillers Ford sont fiers d'appuyer les organismes communautaires suivants partout au pays.



La Fondation canadienne pour le cancer du sein



Fondation de la recherche sur le diabète juvénile



SAUVE-QUI-PENSE^{MC}



Notre promesse environnementale

Les comparaisons concurrentielles sont établies d'après les données de Ford et les renseignements disponibles sur le marché au moment de l'impression. Certaines des caractéristiques mentionnées dans ces pages sont livrables en option. Les véhicules illustrés peuvent être équipés de caractéristiques offertes en option. Certaines caractéristiques peuvent être offertes uniquement en combinaison avec d'autres options ou sous réserve de conditions ou de limitations additionnelles. Certaines modifications pourraient avoir été apportées aux caractéristiques de série et en option ou autres, et certains retards de production pourraient être survenus suivant la publication de cette brochure ; ils ne sauraient donc y être reflétés. Votre conseiller Ford demeure votre meilleure source de renseignements à jour. Ford du Canada Limitée se réserve le droit de modifier les caractéristiques de produit en tout temps sans obligation de sa part.

Cette brochure est imprimée avec des encres végétales sur du papier recyclé contenant 10 % de fibres postconsommation. Les couleurs des véhicules peuvent différer de celles qui sont illustrées en raison des limites du procédé d'impression. Pour plus de précisions sur les couleurs ou la disponibilité des modèles, veuillez consulter votre conseiller des ventes.

ALL-LINE PRODUCT GUIDE
GUIDE DE LA GAMME COMPLÈTE DES VÉHICULES



Bien pensé

2004



Built for life in Canada



Focus



Mustang



Thunderbird



Taurus



Marauder



Grand Marquis



Freestar



Escape



Explorer Sport Trac



Explorer 4-Door / 4 portes



Expedition



Excursion



Ranger



F-150



F-150 Heritage



F-250/350 Super Duty