

开全顺 万事顺

2023款福特全顺

2023 Ford Transit



Ford

江铃福特



动力

双动力按需选择 手自动随心所驭

动力强劲还不费油，夫妻互相换手开，再小的心愿2023款福特全顺都能满足您。柴油&汽油，自动&手动变速箱两种选择丰简由人，满足不同配送需求，加上百公里7.4L的超低油耗，致富路上一路狂飙！



9速自动变速箱 高端乘用车级配置

搭载采埃孚技术9速自动变速箱，操控舒适顺滑，兼具低油耗优势。

油耗低至7.4L/100km，成本低更经济



双动力选择 同级唯一

2.0T PUMA柴油发动机

带来105KW强大功率，同时兼具经济性和耐用性，重载起步也轻松。



2.0T EcoBoost汽油发动机

沃德十佳发动机，功率飙升到162KW，强劲动力源源不断，燃烧充分油耗更低，城市路况游刃有余。

智能

双联大屏尽享视听盛宴 数字化服务24h在线

想随时下载海量视听资源? 想拥有沉浸式视听体验? 2023款福特全顺, 满足您的智能出行需求。超级双联屏带来强烈视听震撼, 车机互联, 操作更轻松。数字化服务24小时在线, 智慧出行更轻松!



12.3寸双联超大屏 行业唯一

12.3寸仪表盘+中控台双联屏, 简洁大气, 拥有视觉震撼的同时, 更带来前所未有的科技智能体验。



Dolphin系统智慧座舱 领跑业界

智能AI语音控制, 丰富车载程序, 海量视听资源随时下载, 手机&车机同步操控。



数字化服务24小时在线 领先时代

国内首款专家级诊断服务, 提供精准车辆维修方案, 更温暖更贴心。



安全

乘用车级安全配置 领先业界一路护佑

面对拥堵也能从容自如, 夜间行车视野依旧清楚。2023款福特全顺, 搭载乘用车级别的安全配置, 解决您的出行担忧。L2级别的ADAS驾驶辅助系统, 搭载MobileEyeQ4芯片, 反应快速精准, 超越同级, 安全一路庇护。



L2级别的ADAS系统 领先同行

多达13种智能驾驶辅助功能, 其中2种为行业独有。



TJA交通拥堵辅助&ICA集成式巡航 行业独有

智能跟走、跟停、跟转向、车道居中及车道纠偏辅助, 再多拥堵也能轻松应付。



全系标配100W高清倒车影像 一目了然

搭载多颗超声波雷达, 全面覆盖尾部盲区, 为行车/倒车提供更多安全保障。



BSD盲点提示&DOW开门预警功能 驾驶安心


有效侦测车辆周围盲区, 通过后视镜LED显示并声音报警, 提示躲避危险。

TJA	交通拥堵辅助	ACC	自适应巡航
ICA	集成式巡航	AEB	自动紧急制动
FCW	前碰撞预警	LKA	车道居中保持辅助
LDW	车道偏离预警	DMS	驾驶员疲劳预警
IHC	智能远光灯	BSD	盲点监测
TSR	交通标志识别	DOW	开门预警
RCTA 倒车横向交通预警			

品质

福特全球品控 58年品质保证

全球1100万客户的共同选择，连续多年稳居中国轻客领军地位，江铃汽车引进福特全球品控体系，以更严苛的要求和更精湛的工艺，打造出一款更适合中国市场需求的高品质全能轻客，广泛适应中国绝大部分地形地貌和行业要求，经久耐用，保值率更高。



引进福特百年造车技艺 比肩国际

与福特全球同步开发设计和新产品发布，造车工艺瞄准国际先进水平，产品符合世界级乘用车品质标准。



高原
海拔5500米以上



高温
40+°C以上




高寒
-35°C以下



整车耐久性为行业2.5倍 耐腐蚀性为行业1.5倍

采用福特全球第五代商用车可靠性耐久验证规范，全方位且精准的覆盖了全球90%的用户10年或24万公里的使用习惯。

采用福特第四代商用车整车腐蚀验证规范，可满足用户在中国最苛刻环境下的10年耐腐蚀需求。



硼钢强化车身 安全远超行业标准
同级唯一硼钢强化车身，与航母钢材平级，出行路上加倍保护。
国内唯一通过ENCAP欧洲五星碰撞测试认证的轻客。



舒适

人性化科技更温暖 智能化配置更舒心

出色科技带来暖心驾乘体验。2023款福特全顺，给你更多安全保护和暖心呵护。智能大灯让视野更清晰可见，64色氛围灯瞬间把气氛打开，想要的仪式感说来就来，倍感精彩。



AFS自适应大灯 智能调光

根据光线明暗自动调节，提供最佳道路照明方案，夜间行车也能保证安全。



64色可调氛围灯 氛围拉满

提供多种模式选择，还可根据个人喜欢自定义，氛围感拉满，科技感更强。



远程空调 即刻清凉

通过江铃智行APP来远程启动发动机与空调，炎炎夏日也能尽享清凉。



标配USB接口 随时充电

随身数码尽情享受，电量不足随时充，出行路上精彩不停。



2023款福特全顺柴油版

车型	厢式货车						多功能商用车						商旅型		
	3座						5/6座						7/8/9座		
	短轴低顶柴油	短轴中顶柴油	中轴低顶柴油	中轴中顶柴油	短轴低顶柴油	短轴中顶柴油	中轴低顶柴油	中轴中顶柴油	短轴低顶柴油	短轴中顶柴油	中轴低顶柴油	中轴中顶柴油			
整车性能															
发动机	型号	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H	DURATORQ4D20C6H		
	形式	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨	直列、四缸、增压中冷、高压共轨		
	排量(L)	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998		
	最大功率(kw)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105		
	最大扭矩(N·M/rpm)	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200	355/1400-3200		
	油料标准	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油	国六0#柴油		
	油箱容积(L)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
排放标准	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI			
变速器	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动			
动力性	最高安全车速(km/h)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160			
经济性	百公里油耗(90km/h等速) <small>(此油耗为标准胎压、气温20摄氏度、标准大气环境下车辆满载的油耗试验值)</small>	手动7.4/自动8.3	手动7.4/自动8.3	手动7.4/自动8.3	手动7.4/自动8.3	手动7.6/自动8.3	手动7.6/自动8.3	手动7.6/自动8.3	手动7.6/自动8.3	手动7.6/自动8.3	手动7.6/自动8.3	手动7.6/自动8.3			
最小转弯半径(m)	5.8	5.8	6.5	6.5	5.8	5.8	6.5	6.5	5.8	5.8	6.5	6.5			
制动系统	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘			
悬挂系统	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂	前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂			
驱动方式	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱			
电子助力转向	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O			
车身参数															
尺寸参数	外部尺寸(长*宽*高)(mm)	4974*1986*2040	4974*1986*2400	5341*1986*2040	5341*1986*2395	4974*1986*2030	4974*1986*2395	5341*1986*2030	5341*1986*2390	4974*2040*2020	5341*2040*2020	5341*2040*2375			
	内部尺寸(长*宽*高)(mm)	2460*1700*1400	2460*1700*1770	2830*1700*1400	2830*1700*1770	1462*1718*1406	1462*1718*1755	1488*1718*1363	1488*1718*1755	625*1650*1343	625*1718*1343	356*1718*1735			
	净载货体积(m³)	5.56	6.97	6.43	8.01	2.93	3.67	2.98	4.67	-	-	-			
	轴距(mm)	2933	2933	3300	3300	2933	2933	3300	3300	2933	3300	3300			
	最小离地间隙(mm)	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187			
	轮胎规格	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT	215/75R16 LT			
重量参数	整备质量(kg)	2020	2020	2070	2070	2100	2100	2160	2160	2265	2320	2380			
	总质量(kg)	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510			
外观配置															
LED前/后大灯	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
LED日间行车灯	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
铝合金轮毂	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
电动后视镜/后视镜加热	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
双侧拉门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
尾门形式	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	上掀门	上掀门	对开门			
内饰配置															
驾驶员座椅手动8向调节(含腰托)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
副驾驶座椅4向手动调节	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
防炫目后视镜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
USB充电	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
前排安全带高度调节	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
安全/防盗配置															
驾驶员安全气囊	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
副驾驶安全气囊	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
驾驶员安全带未系提醒(预警器)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
ISOFIX儿童座椅接口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
倒车影像+倒车雷达	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
ESP+HHC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
定速巡航	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O/S	S	S			
自动大灯	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
自适应前照灯	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
自动雨刮	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
后雨刮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
电池管理系统/智能回充	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
防盗报警系统(整车)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O/S	S	S			
遥控器	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
胎压监测系统	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S			
电子手刹	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S			
自动驻车	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S			
ADAS配置包1*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
ADAS配置包2*	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O			
中级营运包*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O			
高级营运包*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O			
行车记录仪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O			
舒适和便利性															
3.5寸液晶仪表+8寸低配中控显示屏	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
双12.3寸高配液晶显示一体屏	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
多功能方向盘	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
空调花粉/PM2.5过滤功能	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
座椅材质	织布	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-			
	皮+布	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S			
智能多色氛围灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O			
后排USB充电接口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S			
无钥匙进入/一键启动	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O			
车联网配置包1*	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
车联网配置包2*	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O			
颜色定义															
外观颜色	冰白、闪耀银、银砂黑						冰白、闪耀银、银砂黑						冰白、闪耀银、银砂黑、暗夜蓝、盐湖灰		
内饰颜色	睿享灰						睿享灰						城市灰		

备注: S 为标配, O 为选配, - 为不提供此项配置, 具体以实车配置为准, 所提供资料如有变更, 恕不另行通知。

* 车联网配置包1含	车辆定位 GPS + 车辆自检/预警功能 + 远程上锁/解锁 + 车辆定位 + 车辆状态查询 + WIFI热点 + 安全及预警 + FOTA 固件云端升级
* 车联网配置包2含	远程空调控制 + 远程发动机启动
* ADAS配置包1含	驾驶员疲劳检测 DMS + 盲区检测 BSD + 倒车预警系统 RCTA + 开门预警 DOA
* ADAS配置包2含	ADAS配置包1 + 交通拥堵辅助 TJA + 自适应巡航控制 ACC + 自动紧急制动 AEB + 前向碰撞预警 FCW + 车道保持辅助 LKA + 交通标志识别 TSR + 智能远光灯控制 IHC + 车道偏离预警 LDW

2023款福特全顺汽油版

车型	厢式货车				多功能商用车				商旅型			
	3座				5/6座				7/8/9座			
	短轴低顶 汽油	短轴中顶 汽油	中轴低顶 汽油	中轴中顶 汽油	短轴低顶 汽油	短轴中顶 汽油	中轴低顶 汽油	中轴中顶 汽油	短轴低顶 汽油	中轴低顶 汽油	中轴中顶 汽油	
整车性能												
型号	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20C6L	ECOBOOST4G20E6L	ECOBOOST4G20E6L
形式	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷
排量(L)	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
最大功率(kw)	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
最大扭矩(N·M/rpm)	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500	350/2000-3500
油料标准	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油	国VI93号(京92号)汽油
油箱容积(L)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
排放标准	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI	国VI
变速器	5速手动变速器	5速手动变速器	5速手动变速器	5速手动变速器	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动	9速自动	5速手动/9速自动	5速手动/9速自动
动力性	最高安全车速(km/h)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
经济性	百公里油耗(90km/h等速) <small>(此油耗为标准胎压、气温20摄氏度、标准大气压环境下车辆满载的油耗试验结果)</small>	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
最小转弯半径(m)	5.8	5.8	6.5	6.5	5.8	5.8	6.5	6.5	5.8	5.8	6.5	6.5
制动系统	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘	前盘后盘
悬挂系统	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂	前悬架弗罗独立悬挂, 后悬架钢板弹簧非独立悬挂
驱动方式	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱	前置前驱
电子助力转向	-	-	-	-	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	O	-/O	-/O
车身参数												
尺寸参数	外部尺寸(长*宽*高) (mm)	4974*1986*2040	4974*1986*2400	5341*1986*2040	5341*1986*2395	4974*1986*2030	4974*1986*2395	5341*1986*2030	5341*1986*2390	4974*2040*2020	5341*2040*2020	5341*2040*2375
	内部尺寸(长*宽*高) (mm)	2460*1700*1400	2460*1700*1770	2830*1700*1400	2830*1700*1770	1462*1718*1406	1462*1718*1755	1488*1718*1363	1488*1718*1755	625*1650*1343	356*1718*1735	356*1718*1735
	净载货体积(m³)	5.56	6.97	6.43	8.01	2.93	3.67	2.98	4.67	-	-	-
	轴距(mm)	2933	2933	3300	3300	2933	2933	3300	3300	2933	3300	3300
	最小离地间隙(mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	187	170
轮胎规格	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C	215/65R16C
重量参数	整备质量(kg)	1915	1915	1965	1965	2000	2000	2060	2060	2060	2225	2225
	总质量(kg)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
外观配置												
LED前/后大灯	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
LED日间行车灯	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
铝合金轮毂	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电动后视镜/后视镜加热	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
双侧拉门	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尾门形式	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	对开门	上掀门	对开门	对开门
内饰配置												
驾驶员座椅手动8向调节(含腰托)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
副驾驶座椅4向手动调节	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
防炫目后视镜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USB充电	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
前排安全带高度调节	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
安全/防盗配置												
驾驶员座安全气囊	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
副驾驶座安全气囊	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
驾驶员安全带未系提醒(预警器)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ISOFIX儿童座椅接口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倒车影像+倒车雷达	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ESP+HHC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
定速巡航	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
自动大灯	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
自适应前照灯	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
自动雨刮	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
后雨刮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电池管理系统/智能回充	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
防盗报警系统(整车)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
遥控器	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
胎压监测系统	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子手刹	-	-	-	-	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	S	-/S	-/S
自动驻车	-	-	-	-	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	S	-/S	-/S
ADAS配置包1*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ADAS配置包2*	-	-	-	-	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	O	-/O	-/O
中级营运包*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高级营运包*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
行车记录仪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
舒适和便利性												
3.5寸液晶仪表+8寸低配中控显示屏	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
双12.3寸高配液晶显示一体屏	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
多功能方向盘	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
空调花粉/PM2.5过滤功能	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
座椅材质	织布	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
皮+布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S
智能多色氛围灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
后排USB充电接口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
无钥匙进入/一键启动	-	-	-	-	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	O	-/O	-/O
车联网配置包1*	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
车联网配置包2*	-	-	-	-	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	O	-/O	-/O
颜色定义												
外观颜色	冰白、闪耀银、银砂黑				冰白、闪耀银、银砂黑				冰白、闪耀银、银砂黑、暗夜蓝、盐湖灰			
内饰颜色	睿享灰				睿享灰				城市灰			

备注：S为标配，O为选配，-为不提供此项配置，具体以实车配置为准，所提供资料如有变更，恕不另行通知。



江铃福特轻客家族 抖音搜索

关注“江铃福特轻客家族”抖音号

了解更多精彩资讯

更多车型布局详洽当地经销商 咨询服务电话：800-869-1099 400-880-1099 官方网站：www.jmc.com.cn www.ford.com.cn