

MERCUURY

'91

GRAND MARQUIS





UN BEL EXEMPLE D'UNE GRANDE VOITURE NORD-AMÉRICAIN.

La Grand Marquis est vraiment grande, son volume intérieur est supérieur à celui de 99 pour cent des voitures actuelles. Néanmoins, le confort de la Grand Marquis ne résulte pas seulement des grandes dimensions de la voiture, mais aussi de raffinements comme les sièges Twin-Comfort garnis de tissu, à dossiers inclinables avec appuis-tête réglables en deux directions et accoudoirs individuels pliants.

Nombre d'autres éléments marquants caractérisent cette grande voiture dans la tradition nord-américaine. Elle est équipée d'un puissant moteur V8 de 5 litres avec injection multipoint séquentielle à commande électronique, accouplé à une automatique quatre vitesses à surmultipliée très efficace. Ce groupe moteur est à la fois performant et économique en carburant. Autres éléments dignes d'une voiture de ces dimensions : robuste cadre complet, freins assistés et amortisseurs à azote sous pression.

Une voiture aussi prestigieuse mérite d'être examinée de plus près.

Pages à volet : La berline Grand Marquis LS représentée en bleu cristal pâle métallisé à couche transparente. Certains des équipements représentés peuvent être offerts en option.

L'habitacle de la Grand Marquis LS en tissu bleu nuit. Certains des équipements représentés peuvent être offerts en option.



LOGEABILITÉ ET VOLUME DE CHARGE EXCEPTIONNELS.

Le break Grand Marquis Colony Park est supérieurement spacieux pour les occupants et pour la charge. Les six places de grand confort peuvent être portées à huit avec des sièges arrière en vis-à-vis en option. En repliant la banquette arrière, on dispose d'une aire de chargement d'au

moins 2 133 mm (7 pi) de longueur et 1 219 mm (4 pi) de largeur. Le hayon s'ouvrant de trois façons facilite le chargement et le déchargement. La Colony Park peut facilement transporter une charge supplémentaire grâce à un porte-bagages de luxe monté sur le toit. Le correcteur automatique

d'assiette en option contribue à maintenir la garde au sol appropriée, même à charge maximale.

Le break Grand Marquis Colony Park LS en brun rosé métallisé à couche transparente. Certains des équipements représentés peuvent être offerts en option.

La Grand Marquis est idéale pour tracter une remorque lorsqu'elle est équipée de l'ensemble de remorquage qui comprend : pont Traction-Lok de rapport plus élevé (3,55 à 1), système de refroidissement et suspension pour service dur, échappement double et autres éléments qui permettent en toute sûreté la traction d'une remorque de 2 268 kg (5 000 lb).



CE VOLANT DISSIMULE QUELQUE CHOSE DE TRÈS IMPORTANT.

Toutes les Grand Marquis 1991 ont un coussin de sécurité à sac gonflable pour le conducteur, en équipement de série. C'est l'un des nombreux éléments de la Grand Marquis qui démontrent que nous veillons à la sécurité de ses occupants.

Le coussin de sécurité n'est pas visible (il est logé dans le moyeu du volant), mais il est réconfortant de savoir qu'il est là. Ce coussin de sécurité, utilisé en même temps que la ceinture de sécurité, peut contribuer à protéger contre les blessures à la tête et à la poitrine

qui résulteraient d'une collision frontale de force moyenne à élevée. Le système est conçu de telle façon que c'est uniquement en cas d'une telle collision que le sac se gonfle. La sécurité, la fiabilité et l'efficacité de nos coussins de sécurité ont été démontrées au

ours de centaines de millions de kilomètres d'usage réel par la clientèle. L'usage conjoint des coussins et des ceintures de sécurité peut vraiment contribuer à sauver des vies.



Voici une représentation du gonflage d'un coussin de sécurité pour conducteur. Le sac se gonfle en moins d'un dixième de seconde en cas de collision frontale d'une force moyenne à élevée, puis se dégonfle en une fraction de seconde.

Le tableau de bord de la Grand Marquis.

Certains des équipements représentés peuvent être offerts en option.



COMMENT PERSONNALISER VOTRE GRAND MARQUIS.

La possession d'une Grand Marquis témoigne de votre personnalité. Et vous pouvez renforcer encore ce témoignage avec des options individuelles répondant à vos goûts et à vos besoins.

Par exemple, l'équipement intérieur peut comprendre des sièges garnis de tissu, de série, ou de vinyle, en option, dans la berline GS, ainsi que des sièges garnis de vinyle, de série, ou de tissu, en option, dans le break GS.

Tissu de qualité supérieure, de série dans les modèles LS, ou luxueuses garnitures de cuir, en option. Vous trouverez en page 15 une liste détaillée des équipements de série et d'autres équipements en option.

Pour faciliter la commande et vous permettre d'économiser, des options choisies ont été rassemblées en groupes d'équipements préférés "Valeur Plus". Ces options commandées en groupe font bénéficier d'un rabais spécial par rapport au prix total des mêmes options achetées séparément. Vous trouverez le détail de ce que comprennent ces groupes dans le tableau de la page suivante.

L'habitacle de la Grand Marquis LS avec dessus de sièges en cuir en option.

Ce système audio, en option dans la Grand Marquis, est d'une excellente musicalité. Il comprend : amplificateur de qualité supérieure à quatre canaux et puissance de 80 watts; chercheur-explorateur pour radio et lecteur de cassettes; radio AM stéréo; boutons-poussoirs de syntonisation et haut-parleurs de qualité supérieure positionnés avec soin pour assurer la meilleure sonorisation possible.



Avec la climatisation automatique en option, la température dans l'habitacle sera toujours celle que vous avez choisie.



De gauche à droite : enjoliveur plein, enjoliveur verrouillable à rayons, jante en aluminium à turbine.

GROUPES D'ÉQUIPEMENTS PRÉFÉRÉS/"VALEUR PLUS"

Les groupes "Valeur Plus" sont livrables pour les berlines 4 portes et breaks GS et LS. Le groupe 451A, livrable pour la berline GS et pour le break Colony Park GS, comprend tous les éléments suivants en option moyennant un rabais très intéressant :

climatiseur automatique; tapis avant et arrière; groupe éclairage; groupe verrouillage électrique; radio AM/FM stéréo électronique avec lecteur de cassettes; sonorisation haute qualité; programmeur de vitesse; volant gainé de cuir et enjoliveurs verrouilla-

bles à rayons. Le groupe 456A, livrable pour la berline LS et pour le break Colony Park LS, comprend encore plus d'équipements et offre encore de plus belles économies.

BERLINES ET BREAKS COLONY PARK 4 PORTES MERCURY GRAND MARQUIS	GROUPES D'ÉQUIPEMENTS PRÉFÉRÉS	
	GS	LS
	"VALEUR PLUS" 451A	"VALEUR PLUS" 456A
X = équipement inclus dans le groupe S = de série		
Climatiseur à commande automatique	X	X
Tapis avant et arrière	X	X
Groupe éclairage	X	S
Groupe verrouillage électrique	X	S
Sonorisation haute qualité	X	X
Radio électronique AM/FM stéréo avec lecteur de cassettes	X	
Programmeur de vitesse	X	S
Volant gainé de cuir	X	X
Enjoliveurs verrouillables à rayons (1)	X	
Jantes en aluminium à turbine		X
Antenne radio à commande électrique		X
Phares de virage avant		X
Système d'éclairage à l'entrée		X
Miroir éclairé sur les deux pare-soleil		X
Système audio avec lecteur de cassettes de haut niveau		X
Pavillon classique fiacre (2)		X
Sièges avant à réglage électrique en six directions		X

(1) Non livrables pour le break Colony Park LS. (2) Berline LS seulement. Peut être supprimé en retour d'un crédit.

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR	
Type	V8 - soupapes en tête
Cylindrée	5 litres
Puissance nette SAE	150 ch à 3 200 tr/min 160 ch à 3 400 tr/min (avec ens. remorquage III)
Couple net SAE	270 pi-lb à 2 000 tr/min 280 pi-lb à 2 200 tr/min (avec ens. remorquage III)
Alimentation	Injection électronique séquentielle multipoint
Rapport de compression	8,9 à 1
Commande moteur	Commande électronique EEC-IV
BOÎTE DE VITESSES	
Type	Automatique 4 vitesses à surmultipliée 100% verrouillable en quatrième. Pas d'entretien prévu

DIRECTION	
Type	Assistée à circuit de billes
SUSPENSION	
Avant	À roues indépendantes, bras inférieur avec joints à rotule, système antiplongée, ressorts hélicoïdaux, amortisseur à azote sous pression et barre stabilisatrice
Arrière	Quatre barres de raccord, pivots montés sur caoutchouc, ressorts hélicoïdaux à isolation en caoutchouc et amortisseurs à azote sous pression
FREINS	
Type	Assistés, deux circuits hydrauliques
Avant	À disque de 282 mm (11,1 po)
Arrière	À tambour de 254 mm (10 po) (berline) À tambour de 279 mm (11 po) (break)
Surface de freinage	2 489 cm ² (385,9 po ²) (berline) 2 480 cm ² (384,5 po ²) (break)

DIMENSIONS mm (po)	BERLINE	BREAK
Empattement	2 903 (114,3)	2 903 (114,3)
Longueur hors tout	5 425 (213,6)	5 537 (218)
Hauteur hors tout	1 419 (55,5)	1 435 (56,5)
Largeur hors tout	1 968 (77,5)	2 014 (79,3)
Voie avant/arrière	1 579/1 607 (62,2/63,3)	1 579/1 607 (62,2/63,3)
Haut. siège-plaf. avant/arrière	972/944 (38,3/37,2)	995/993 (39,2/39,1)
Espace, jambes, avant/arrière	1 079/1 008 (42,5/39,7)	1 079/977 (42,5/38,5)
Largeur, épaules, avant/arrière	1 567/1 562 (61,7/61,5)	1 567/1 562 (61,7/61,5)
Largeur, hanches, avant/arrière	1 463/1 445 (57,6/56,9)	1 463/1 376 (57,6/54,2)

Selon les caractéristiques des voitures 1990 de la Société des fabricants de véhicules à moteur.

CONTENANCES	BERLINE	BREAK
Volume de charge, L (pi ³)	594 (21)	1 486 (52,5) (siège arrière relevé) 2 559 (90,4) (siège arrière replié)
Carburant, L (gal imp)	68 (15)	68 (15)
Poids, ordre de marche, kg (lb)	1 740 (3 836)	1 817 (4 006)

	BERLINE GS/ BREAK	BERLINE LS/ BREAK
ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE		
Coussin de sécurité à sac gonflable côté conducteur	S	S
Ceintures-baudriers aux places avant et arrière de gauche et de droite	S	S
Pare-brise chauffant "Insta-Clear ^{MD} "	O	O
V8 de 5 litres	S	S
Automatique 4 vitesses à surmultipliée	S	S
Suspension à correction automatique d'assiette	O	O
Suspension service dur	O	O
Freins assistés	S	S
Direction assistée	S	S
Batterie sans entretien 72 Ah, service dur	S	S
Alternateur 65 A	S	S
Ensemble remorquage III, pour tracteur 2 268 kg (5 000 lb) (1)	O	O
Insonorisation de luxe	S	S
Glaces teintées	S	S
Commandes sur levier à la colonne de direction : clignotants, phares, avertisseur optique, lave-glaces/essuie-glaces	S	S
Chauffe-moteur	O	O
Porte-bagages de luxe (break)	S	S
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR		
Revêtement vinyle sur flancs inférieurs	S	S
Filets contrastants sur flancs supérieurs (berline)	S	S
Large baguettes sur flancs inférieurs (berline)	S	S
Étroites baguettes sur flancs (break)	O	O
Bourellets protecteurs de pare-chocs	S	S
Butoirs de pare-chocs	S	S
Marchepied sur pare-chocs arrière (break)	S	S
Phares à halogène	S	S
Feux de circulation de jour	S	S
Demi-pavillon vinyle (berline)	S	S
Pavillon classique fiacre (berline)	O	O
Pavillon classique (berline)	-	O
Lampes fiacre	S	S
Appliches similibois sur flancs (break)	S	S
Phares de virage	O	O
Cadre de plaque d'immatriculation	O	O
CONFORT INTÉRIEUR ET COMMODITÉ		
Climatiseur	S	S
Climatiseur automatique	O	O
Lève-glaces électriques	S	S
Glace de hayon à commande électrique (break)	S	S
Commande automatique des phares	S	S
Desserrage automatique du frein de stationnement	S	S

	BERLINE/ BREAK GS	BERLINE/ BREAK LS
Volant réglable	S	S
Volant gainé de cuir	O	O
Programmeur de vitesse au bout des doigts	O	S
Sièges Twin Comfort à dossiers inclinables	Berline/break	
Revêtement tissu	S O	-
Revêtement vinyle	O S	-
Fauteuils Twin Comfort de luxe avec tissu grand luxe	-	S
Dessus de sièges en cuir	-	O
Siège conducteur, réglage électrique six directions	O	O
Deux sièges avant, réglage électrique six directions	O	O
Deux sièges arrière en vis-à-vis, vinyle seulement (break)	O	O
Poches pour cartes, dos des sièges avant	-	S
Accoudoir central de banquette arrière (berline)	-	S
Deux cendriers au siège arrière avec allume-cigarettes	S	S
Miroir éclairé aux deux pare-soleil	O	O
Dégivreur de lunette arrière	S	S
Système d'éclairage à l'entrée	O	O
Deux lampes d'accueil au tableau de bord	S	S
Contacteurs de lampes d'accueil à toutes les portes	S	S
Ouverture de coffre à commande électrique (berline)	O	S
Groupe verrouillage électrique : comprend verrouillage portes, ouverture coffre ou hayon	O	S
Lampes de coffre, de boîte à gants et de cendrier avant	S	S
Groupe éclairage : comprend lampe sous capot, plafonnier à deux faisceaux	O	S
Lampe d'aire de chargement commandée par ouverture du hayon (break)	S	S
Bac de rangement fermant à clé dans panneau latéral arrière (break)	S	S
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique	S	S
Moquette de 18 oz	S	S
Coffre recouvert de moquette	S	S
Tapis à l'avant et à l'arrière	O	O
Housse de pneu de secours (berline)	S	S
Essuie-glaces à balayage intermittent	S	S
SONORISATION		
Radio AM/FM stéréo électronique et quatre haut-parleurs (peut être supprimée en retour d'un crédit)	S	S
Radio AM/FM stéréo électronique avec lecteur de cassettes et quatre haut-parleurs	O	O
Sonorisation haute qualité - amplificateur, puissance totale efficace 60 watts et 4 haut-parleurs de qualité supérieure	O	O

	BERLINE/ BREAK GS	BERLINE/ BREAK LS
Radio électronique AM stéréo/FM stéréo haut niveau avec lecteur de cassettes et amplificateur puissance totale efficace 80 watts et 4 haut-parleurs de qualité supérieure	O	O
Antenne radio à commande électrique	O	O
TABLEAU DE BORD		
Instruments analogiques : indicateurs de vitesse, de niveau de carburant et de température; compteur kilométrique et compteur journalier	S	S
Avertisseurs lumineux pour bas niveau de carburant et du liquide de lave-glaces, système antipollution et coussin de sécurité	S	S
JANTES ET PNEUS		
Pneus radiaux ceinturés d'acier toutes saisons P215/70R15 à flanc blanc	S	S
Pneu de secours de grandeur normale	O	O
Enjoliveurs pleins de luxe, N/L pour break LS	S	S
Enjoliveurs verrouillables à rayons, N/L pour break LS	O	O
Jantes en aluminium à turbine, de série pour break LS	O	O

S = équipement de série O = équipement en option

COULEURS DE LA GRAND MARQUIS	
Couleurs extérieures à couche non transparente	
Noir	Blanc Oxford
Groselle	
Peintures à couche transparente	
Titane pâle métallisé à couche transparente	
Bleu cristal pâle métallisé à couche transparente	
Titane sombre métallisé à couche transparente	
Brun rosé métallisé à couche transparente	
Bleu crépuscule métallisé à couche transparente	
Brun rosé moyen métallisé à couche transparente	
Grenat métallisé à couche transparente	
Albâtre pastel à couche transparente	
Albâtre moyen non métallisé à couche transparente	
Albâtre métallisé à couche transparente	
Noir à couche transparente*	
Groselle métallisé à couche transparente*	
Blanc Oxford à couche transparente*	
* Disponible à une date ultérieure	
Peintures deux tons en option (berline)	
Titane pâle métallisé à couche transparente/ titane sombre métallisé à couche transparente	
Brun rosé métallisé à couche transparente/ brun rosé moyen métallisé à couche transparente	
Albâtre/Albâtre moyen	
Couleurs de pavillon en vinyle	
Noir	Albâtre
Bleu crépuscule	Grenat
Titane pâle	Blanc Oxford
Groselle	Brun rosé moyen
Couleurs de l'habitacle de série	
Titane	Cinabre
Groselle	Santal pâle
Bleu nuit	

(1) Pour remorquage d'un poids total de 2 268 kg (5 000 lb), avec pneu de secours de grandeur normale, pout Trac-Ton-Lok 3,55 à 1, refroidissement service dur, éléments de suspension spéciaux de qualité supérieure, jantes de 15 x 6,5 po (de série pour break), freins arrière surdimensionnés (de série pour break), échappement double, refroidisseurs auxiliaires de liquide de direction assistée et de boîte de vitesses, commandes de clignotants service dur, joints de cardan service dur, câblage de remorquage service dur.

MERCURY



PROGRAMME D'ENTRETIEN PROLONGÉ

Offert en option, le Programme d'entretien prolongé de Ford protège les principaux éléments des voitures et camionnettes neuves pour une durée supérieure à celle de la garantie de base. Le concessionnaire Mercury vous renseignera en détail sur ce programme.

PROTECTION FORD DE QUALITÉ CONTRE LA CORROSION

Toutes les Mercury construites en Amérique du Nord reçoivent la protection du système Ford DURAGARDE qui comprend 7 traitements anticorrosion de série effectués à l'usine :

- acier préenduit pour les portes, les panneaux latéraux arrière, le capot et autres éléments de carrosserie;
- acier galvanisé pour les bas de caisse, certaines parties du dessus de l'auvent et du soubassement;
- enduit vinylique d'étanchéité sur le dessous des logements de roues arrière;
- enduit au phosphate sur toute la carrosserie après son décapage;
- traitement par électrophorèse pour application d'une couche d'apprêt anticorrosion sur toute la carrosserie;
- cire aluminée spéciale appliquée par pulvérisation dans les endroits peu accessibles du bas de la carrosserie et l'intérieur des portes;
- enduit protecteur de vinyle ou d'uréthane derrière les passages de roues et sur le bas de flancs.

GARANTIE DE 6 ANS/160 000 KM CONTRE LA CORROSION

Cette garantie protège contre les perforations causées par la corrosion de toutes les pièces, sauf celles du système d'échappement, pendant 6 ans ou 160 000 km (100 000 mi), selon la première éventualité. Demandez au concessionnaire Mercury les détails de cette garantie limitée.

Motorcraft

Pièces d'origine de qualité Ford

Les pièces de rechange d'origine Ford et Motorcraft répondent aux mêmes normes élevées que celles installées en série.

GARANTIE TRANSFÉRABLE DE 6 ANS/100 000 KM DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

Cette garantie dont vous bénéficiez, ainsi que les futurs propriétaires du véhicule sans aucuns frais de transfert, a une durée de 6 ans ou de 100 000 km (60 000 mi), selon la première éventualité. C'est une garantie limitée des principaux éléments du groupe motopropulseur. Demandez au concessionnaire Mercury de vous en remettre un exemplaire.



Les concessionnaires Mercury participant au programme de location offrent aux clients admissibles la possibilité de louer un véhicule au moyen d'un bail adapté à leurs besoins individuels.

Crédit Ford



Crédit Ford du Canada Limitée veut répondre aux besoins de financement des acheteurs admissibles de produits Ford. Crédit Ford du Canada Limitée a des bureaux commodément situés dans tout le Canada.



Les concessionnaires Mercury participant au programme Protection réparations permanente garantissent les réparations de véhicules Mercury qui sont payées par le client, aussi longtemps que vous possédez ce véhicule. Vous ne payez la réparation que la première fois. Si elle doit être effectuée de nouveau, le concessionnaire qui a fait la première réparation s'en chargera sans aucuns frais. Demandez au concessionnaire Mercury de vous communiquer tous les détails de cette garantie limitée.

Cette brochure n'est publiée qu'à titre de guide général pour le client et toutes les précautions ont été prises pour s'assurer que tous les renseignements donnés étaient exacts au moment de la mise sous presse. Il se peut toutefois que certaines erreurs s'y soient glissées et que certains des renseignements ou caractéristiques aient été modifiés depuis la date d'impression. Le concessionnaire pourra vous informer de tout changement ou correction à y apporter. Il suffit de lui demander une mise à jour au moment de l'achat. Ford du Canada Limitée se réserve le droit de modifier les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles et de suspendre la fabrication de ses modèles, sans préavis et sans aucune obligation de sa part.



La qualité passe avant tout.